

SNEIÐING A-A

BYGGINGARLÝSING:

Allar eftirtaldir byggingarhlutar skulu uppfylla viðeigandi kröfur í byggingarreglugerð og reglugerð um eldvarnir.

Allir byggingarhlutar sem framleiddir eru í verksmiðju eða verkstæði skulu bera vottun skv. gr. 120 í byggingarreglugerð.

Húsið er 273.4 m<sup>2</sup> einbýlishús á 1 hæð með innbyggðri bílageymslu. Húsið er úr járnbenntri steinsteypu.

Þakið er einhalla úr hefðbundnum sperrum, klæddar með 19mm vatnsþolnum krossvið og þakpappa af viðurkenndri tegund. Þakhallinn er 4° og einangrað með 200mm þakull / steinull með áföstum vindpappa.

Útveggir eru úr járnbenntri steinsteypu..

Aðalgólf og gólf í bílageymslu er úr steinsteypu. Á baðh. og þvottahúsi skulu vera gólfniðurföll og skal yfirborð þeirra vera vatnsþétt skv. 80.4-90gr.í byggingarreglugerð. Í bílageymslu skal vera gólfniðurfall.

Allir gluggar skulu vera úr gagnvarðri furu eða varanlegu efni (Áli). Allar hurðir skulu vera úr gagnvarðri furu eða varanlegu efni (Áli). Öll oppnanleg fög skulu vera úr oregon pine eða varanlegu efni(Áli). Allt gler skal vera k-gler skv. 180,3 gr. í byggingarreglugerð.

Frágangur lóðar í lóðarmörkum skal vera í samráði við nágretta, sjá sjá teikn. 03.

Heitur pottur verður staðsettur í vesturhlíð lóðar. Á heitum potti skal vera læsanlegt lok.


Frárennsli hitaveitu skal fara í regnvatnslögn og hámarkshitastig þess 20° C.

Hirðing sorps fer fram við austurhlíð hússins.

Allir berandi byggingarhlutar skulu vera a.m.k. RE10 eða RE190 skv. 103.gr. nema annað sé tekið fram á teikningum. Allir veggfletir og loft íbúðar skulu vera í a.m.k.flokki 2.í bílageymslu skal loftaklæðn. vera í flokki 1. Veggir skulu vera RE10, og hurð á milli þvottah. og bílageymslu skal vera EIC530. Handslökkvitæki af viðurkenndri gerð skal vera staðsett á áberandi stað skv. 113.8gr.byggingarreglugerð Reykskynjarar skulu vera í íbúðinni og staðsettir á viðeigandi stöðum. Í eldhúsi skal vera eldvarnarteppi af viðurkenndri gerð og staðsett á áberandi stað.

Þjörgunarop skulu vera í öllum svefnherbergjum skv. 103.10gr., fjöldi og stærð þeirra skal vera skv. byggingarreglugerð.

Öll uppgefin mál eru í mm.



HEITI: EINBÝLISHÚS VIÐ FURUVELLI 38, 220 HF.

HANNAÐ: HÓMEIRA GHARAVI ÞORGEIR ÞORGEIRSSON

DAGS: 21.07.04 MKV.I:50 TEIKN.NR.:02/08 VERKEFNIS NR.:0404184

SAMPYKKT: KENNITALA:240657-5469

BYGGINGAR OG SKIPULAGSHÖNNUN ehf. kt:501000-2050 vsk:77344  
SUDURLANDSBRÁUT 10, 108 RVK. S:588-8890 teiknistofan@talnet.is