



Byggingarlýsing
 Undirstöður eru stað-steyptar. Útveggir hússins eru 180 mm steypuveggir, einangraðir að utan. Einangrun 100 mm frauðplast. Múrhúðað að utan með viðurkenndu múrkerfi (ímúr).
 75 mm einangrun er undir botnplötu. Brunamatstaða einstakra byggingarhluta er tilgreind á grunnmyndum. Gluggar eru smíðaðir úr timbri í samræmi við ÍST 40 og 41 og settir í eftirá.
 Gler er tvöfalt K-gler eða sambærilegt.
 Þak hússins er gert út tímursperrum, borðaklætt, með isola undirpappa eða sambærilegu og klætt alusinki. Klætt að innan með gipsplötum.
 Einangrun 200 mm. steinull. Húsið er steinrátt.
 Gluggar og úthurðir eru í hvítum lit. Innveggir eru steypfir eða gipsvegir eftir aðstæðum. Náttúrulegt land lóðar er látið halda sér við lóðarmörk, en er aðlagð að húsinu að öðru leiti.

U-gildi einstakra byggingarhluta er sem hér segir:

W/m²K	
Útveggir	0,4
Þak	0,2
Gluggar (karmar, vegið meðaltalsglers, K-gler)	2,0
Hurðir	3,0
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir)	0,85

Samþykkt þann
 28 APR. 2004
 Byggingafrúnn í Hafnarfirði
 Fh. Sigurbjartur Halldórsson

VERKFRM	DAGR. 20.02.2004	VERKMR
Furuvellir 18 Hafnarfjarðarbæ	BR. 16.04.2004	TEKON.
Grunnmynd 1:50		TEKON. NR. 202
ARKO		
170441-4519		Sími 8952943
ÁSMUNDUR JÓHANSSON		netfang aa@r.is