

45x125 SPERRUR STIKKNEGLAST
[45x198 SPERRUR MEÐ
3.STK. 5/100mm (4") NÖGLUM

LOFTUN ÞAKRÝMIS
Ø40mm PLASTRÖR
1.STK. C/C900
MILLI SPERRA
RÖRINU SKAL LOKAÐ
MEÐ FLUGNANETI

SPERRUR 48X125 C/C900

48X98
REIM

SPERRUR 48X125 C/C900

SPERRUR 48X125 C/C900

48X98
REIM

48X98
REIM

PLÖTU-BITI

1879 1840 1840

48X98
REIM

48X98
REIM

48X98
REIM

SPERRUR 48X125 C/C900

SPERRUR 48X125 C/C900

LOFTUN ÞAKRÝMIS
Ø40mm PLASTRÖR
1.STK. C/C900
MILLI SPERRA
RÖRINU SKAL LOKAÐ
MEÐ FLUGNANETI

45x125 SPERRUR STIKKNEGLAST
[45x198 SPERRUR MEÐ
3.STK. 5/100mm (4") NÖGLUM

LOFTUN ÞAKRÝMIS
Ø40mm PLASTRÖR
1.STK. C/C900
MILLI SPERRA
RÖRINU SKAL LOKAÐ
MEÐ FLUGNANETI

LASKAR 25 X 100 BÁÐU MEGIN.
NEGLIST MEÐ 2 X 4.STK. 3" SAUM
Í HVORN LASKA.

GALV. GIRÐI 1.2 X 34 X 800mm
NEGLIST MEÐ 6.STK. 2" GALV.SAUM
BÁÐU MEGINN.

1.STK. VIÐ HVERJA STÖÐ EÐA C/C900mm
UNDIR RÓ KOMI 40 X 40 SKINNA

UNDIR REIM KOMI TJÖRUPAPPI

STEYPT PLATA

ALMENNT SNIÐ Í MÆNI

Samþykkt þann
07 MAI 2004

Byggingafrúðinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

ALMENNAR SKÝRINGAR
VEGNA BURÐARVIRKIS
SJÁ BLAÐ SÉRTEIKNINGAR

FÍFUVELLIR 18 HAFNARFIRÐI

ÞAKVIRKI - SNIÐ

Mkv. 1:50

Hannað E.V.

Telmað E.V.

Dags. APRÍL2004 Blað

Nr. FIFUV18PAK

Yfirtaio Eyjólfur

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyjólfur Valgarðsson Kt.280857-4169
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

Fróðk. Fábríksson Kt.211256-4519