

Bygging C, Hurðanr.:	1. Hæð							Bygging F,					Bygging G,				
	H-108C	H-109C	H-110C	H-111C	H-112C	H-113C	H-114C	H-101F	H-102F	H-1021F	H-103F	H-104F	H-105F	H-1051F	H-101G	H-102G	H-103G
Hurðarhæð:	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2400	2400	2400	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190
Hurðarbreidd:	890	990	890	990	890	990	890	1800	1800	3500	990	1800	1800	2580	990	990	990
Hægrl:		X	X		X	X											X
Vinstri:	X			X			X				X				X	X	X
3 lamir/einfélð:	X	X	X	X	X	X	X				X			X	X	X	X
4 lamir/einfélð:																	
6 lamir/tvöfélð:								X	X	8		X	X				
Brunabol:																	
Engin br.krafa:	X		X		X		X	X	X		X	X	X		X		
EICS-30 (gler ES30)		X		X		X										X	
EICS-60 (gler EIS60)										X				X			X
Efni:																	
Plastl.hurð með harðvíaðarkant:	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X
Ál-/glerhurð:								X	X		X	X	X				
Hillóargluggi:														X			
Gluggi í blaði:		X		X		X		X	X	X	X	X	X				X
Máluð stálhurð:										X							
NCS/RAL-illur:	S 7500 N	S0585-Y60R	S 7500 N	S0585-Y60R	S 7500 N	S0585-Y60R	S 7500 N	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	S 7500 N	S3555-R60B	S3555-R60B	S 7500 N
Rennihurð:																	
Innféldir stálkarmar:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyklakerfi:																	
ASSA skrá:	X	X	X	X	X	X	X				X				X	X	X
ASSA kúlskrá:								X	X	X		X	X	X			
Lykillæsing:		X		X		X					X				X	X	X
Skrá tengd. Kortakerfi:																	
Snerill:		X		X		X					X				X	X	
Snerill f. fatlaða:	X		X		X		X										
Hljóðkrafa:																	
40DB																	
30DB		X		X		X										X	
Búnaður:																	
Handfang:								X	X	X		X	X	X			
Hurðahúnn:	X	X	X	X	X	X	X				X				X	X	X
Húnaþjald:	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X
Pumpa:		X		X		X								X			X
Pumpur:								X	X	X		X	X				
Skotloka í hurð:								X	X			X	X				
Harðvíaðarþr.:																	
Fellþröskuldur:		X		X		X								X	X	X	X
Enginn þr.:	X		X		X		X	X	X		X	X	X				
Hurðastoppari:																	
Sparkplata:		X		X		X								X	X	X	X
Rafm. Búnaður:																	
Seglar t. brunakerfi:										X				X			
Seglar:								?	?			?	?				
Pumpur t. Brunakerfi:		X		X		X											
Aðgangskortakerfi:																	
Gerð:	H6	H1A	H6	H1A	H6	H1A	H6	H14B	H14B	H10	H9B	H14A	H14A	H11	H2	H1B	H4A
hurðabúnaður á að vera úr ryðfríu stáli.																	

VINNUTEIKNING

04 JUN 2003