1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B D H J K F G I

200 Gk=14,50 m

200 Gk=14,50 m

600

450

150 150

ALLSSTAÐAR ÞAR SEM PLATAN ER 200 MM ÞYKK SKAL SETJA EINFALT BENDINET, Q188 Í NEÐRI BRÚN.

Á SVÆÐI SEM AFMARKAST AF PÍLUNUM SKAL BENDINETIÐ Í NEÐRI BRÚN VERA TVÖFALT.

5K20 4k20 | 4K20 | 2K16 | 245K10c/c200 | 2K20 | 36K10c/c200 | 3K20 2k20 | 41K10c/c300 | 3K16 1k20 | 119K10c/c200 | #K10c/c200 | 20K10c/c300 | 29K10c/c300 | 12K10c/c300 | 18K10c/c200 | 61K10c/c200 | 1K20 | 2k20 | 3k20 | 4K16c/c400 | 4K16c/c300 | 4K20c/c300 | 3K16c/c150 | 8K16c/c150 | 8K10c/c300 | 25K10c/c200 | 27K10c/c200 | 28K10c/c200 | 29K10c/c200 | 5K10c/c300 | 24K10c/c300 | K10c/c300 | K10c/c200

STEINSTEYPA.....S300 V/SK0. 5
BENDISTÁL.....Ks 410
BENDINET.....FeB 500

BENDINGU SKAL HALDIÐ MEÐ ÞAR TIL GERÐUM STÁLUM, SEM TRYGGI AÐ EIGI RASKIST VIÐ NIÐURLÁGN Á STEYPU.

SNIÐ Í UNDIRSTÖÐUR, SJÁ TEIKNINGAR NR. 2. 103, 2. 104, 2. 105, 2. 106 OG 2. 107.

STAÐSETNING Á INNSTEYPTUM BÚLTUM SJÁ TEIKNINGAR FRÁ "ASTRON" Í LUXEMBURG, SEM ER FRAMLEIÐANDI STÁLGRINDAR HÚSSINS.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
04 JÚLÍ 2001
VG

HÚS og RÁÐGJÖF ehf.
Ármúla 4 - 108 Reykjavík, Kringlunni 63, 105 Reykjavík. sími: 563 3420 fax: 562 3420

Viðmiðja Gúmmívar, Íshellu 10 Hafnarfirði.

Burðarkerfi: Undirstöðuplata - Grunnmynd

Hannað: HGS
Reiknað: HGS
Teiknað: HGS
Yfirfarið:
Breyting:

Kvarði: 1:75
Dagsetn: 06-01
Verk nr:
Teikn nr: 2.102
Kjalt. ISG SMS

Helgi Ó. Samúelsson
170257-3829