

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

Inntak neysluvatn

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AQUATHERM PLASTLAGNIR
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGJURADIUS SKAL AVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
ÞVERMÁL PÍPNA.
ÞRÝSTIPRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI
LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
TÓ BAR FYRIR NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDIR.
FYLLA SKAL OT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
PRÓFUNAR.

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.

BERJAVELLIR 2
HAFNARFIRÐI

RÚMMYND VATNSLAGNA

MKV 1:50

DAGS. FEB. 2003

VERK NR. 2218

TEIKN. NR. 2–15

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148–3009

TEIKNAÐ G.H.

YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11–220 HAFNARFIRÐI–SÍMI 555–4255