



Skýringar:

Þak:

Sperrur eru 50*225mm
Þak er klætt með 25x150mm
borðaklæðningu negld í hverja sperru með
3 stk. 3" galv. saum. Ofan á
timburklæðningu komi þakpappi
og bárujárn. Negla skal þakjárn með
rifluðum þaksaum með gúmmíþéttinu
undir haus.

Þakjárn skal negla á eftirfarandi hátt:
Neðsta naglaröð sé 100mm ofan við
neðri brún bárujárns, neglt á aðra hverja
hábaru. Næsta röð skal vera 150mm ofar
og neglt í aðra hverja hábaru. Næstu 2
röðir eru með 600mm millibili neglt í
aðra hverja báru. Gæta skal þess að
naglar lendi í miðju borði en ekki á milli
borða.

Einangrun þaks er 200 mm steinull, 1"
loftbil er myndað með vindpappa ofan við
einangrun. Innan við einangrun er klætt
með 0,2mm þolplast og þess gætt að
þetta vel öll samskeyti. Skörun á
samskeytum skal vera minnst 200 mm

Veggir:

Útveggir eru úr 50x200 mm.
Allar veggjagrindur skulu klæddar að
utanverðu með 10mm krossvið sem líma
skal og negla á stoðir með 3" galv.
saum c/c 200mm.

Öll mál á teikningu eru í mm nema
annað sé tekið fram.

JÓHANNES RAFN KRISTJÁNSSON
Byggingartæknifræðingur
kt.060248 - 3119

HANNAD:	RK	DAGS.:	16.08.02
TEIKNAD:	AÆ	KVARDI:	1:50 1:10
YFIRF.:	RK	VERK NR.:	5146-07
SKRÁ:	vitast6a.dwg	TEIKN.NR.:	06

SAMP.: *Rafn Kristjánsson* RÆ

FRUMSTÆRD BLADS A2 – BLADSTÆRD A3, MINNKUN 1:V2

Vitastígur 6A Hafnarfirði
Viðbygging

Efri hæð
Smíðateikning
10 SEPT. 2002
VG

FJARHITUN HF
VERKFRÆÐISTOFA

BORGARTÚNI 17 – 105 REYKJAVÍK NETFANG: fjarh
SÍMI 562 8955 – FAX 562 8950 VEF Síða: www.fj
KENNITALA: 700186-1649