

Aritun samræmingarhönnuðar:

**SKÝRINGAR:**

Allar lagnir í ofna eru svart stál.  
Sýnilegar lagnir innandyra eru málaðar.  
Neysluvatnslagnir eru ryðfrjár lagnir.


PU=Pípur upp  
PN=Pípur niður

Byggingafræðingur  
Algrætt þann  
21 FEB. 2003

ÓTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID	SAMBYKKT
--------	------------	---------	-----------	----------

EDLI BREYTINGAR

LYKILMYND:



HANNAD:	UBJ	DAGS.:	30.01.'03
TEIKNAD:	SI/UBJ	KVARDI:	1:50
YFIRF.:	G.G.	VERK NR.:	5220
SKRÁ:	P-30-01	TEIKN.NR.:	P-32-01

SAMP.: *[Signature]* 210259-2529

FRUMSTÆRD BLADS A1 - BLADSTÆRD A3, MINNKUN 1:2

BURKNAVELLIR 17, HAFNARFIRDI

Lagnakerfi - Norðurhluti 2  
Hita- og neysluvatnskerfi á  
3. hæð. Hluti 2 af 5

**FJARHITUN HF**  
VERKFRÆÐISTOFA

BORGARTÓNI 17 - 105 REYKJAVÍK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is  
SÍMI 562 8955 - FAX 562 8950 VEFSDA: www.fjarhitun.is  
KENNITALA: 700186-1649

*[Handwritten signature]*