


FRÆRENNISLAGNIR
SKYRINGAR

Frærennislagnir ofan botnplötu skulu vera
ör. RAU-PP (pölypropýlen), hjóðeinangrandi lagnir.
Skeyting lagna skal vera ö möflum með
Þéttirringjum.
Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í
lögnum verði í möffustykkjum.
Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en
Lögretta lagnir 100.
Lögretta lagnir 200.
Dæðveirni lagna
Einaþanga skal fallþípur með 30 mm steinull og verja
með plastfötu.



RÖMMYND FRÆRENNISLAGNA 1:50

Byggingaáskilningur
09 MAI 2003

| BR. | DAGS. | EDL. BREITINGA | SIGN. |
|--|-------|----------------|-------|
| | | | |
| BURKNAVELLIR 3 | | | |
| HAFNARFIRÐI | | | |
| RÖMMYND FRÆRENNISLAGNA | | | |
| MKV. 1:50 | | | |
| DAGS. APRÍL 2003 | | | |
| VERK NR. 2219 | | | |
| TEIKN. NR. 2-11 | | | |
| HANNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009 | | | |
| TEIKNAD G.H. | | | |
| YFIRSKILD | | | |
| VEÐNIBONUSTA | | | |
| SKURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf | | | |
| STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SMÍ 555-4285 | | | |