

Almennt um einangrun og klæðningu utanhúss.
Allir útvæggir hússins eru einangraðir og klæddir utan sem hér segir:

1. Lektur á steyptra vegg.
Miðað er við álkerfi, af viðurkenndri gerð, sem fest er á steyptra vegg skv. leiðb. framleiðanda. Vinklar eru festir á vegg (c/c 30 sm) með límboltum. Á vinkla koma lóðréttir T-leiðarar og/eða L-leiðarar sem plötur skrúfast í. Verkkaupi skal samþykka festikerfi og uppsetningu þess.


2. Einangrun
Einangra skal milli lekta með 100 mm Veggplötum þannig að einangrun liggja alls staðar þétt að þeim og hvergi myndist holrými. Ef ull er lögð í tveimur lögum skulu samskeyti hvergi standast á.

3. Klæðning
Utan á lista klæðist með Steni-plötum skv. þeirri plötudeilingu sem fram kemur á yfirlitsteikningu. Á úthornum og láréttum samskeytum skal komið fyrir álistum (Steni-fylgihlutir) og lóðrétt plötuskeyti skulu vera á T-lista. Við uppsetningu skal leiðbeiningum framleiðanda fylgt. Neðstu 2 plöturaðir SN 3409 s 3010-Y20R. Efri plötur SN 8010 s 0502 Y.

6.Sökkulklæðning
Einangrun neðan klæðningar er 75 mm sökkulplötu (harðpressuð steinull) fest með múrdíblum milli lóðréttra álvinkla c/c 300 mm milli lekta. Plötuklæðning úr 19 mm þykkum Viroc sementsbundnum plötum eða sambærilegu efni. Fest samkv. leiðbeiningum framleiðanda klæðningar. Klætt skal minnst 40 sm niður fyrir jarðvegsyfirborð.

ALLAR FESTINGAR SKULU HEITGALVANISERADAR EDA BETRA OG HÆFA ÞVÍ EFNÍ SEM VERID ER AÐ FESTA

Byggingafræðingur
Afgreitt þann
11 NOV. 2002



Dagur	Breyting	Teikn.	Útgáfa	<p>ARKITEKTAR SKÓGARHLÍÐ Skógarhlíð 18 105 Reykjavík Sími 551 1010 Fax 552 0505 Hafnarhólar www.arkitektur.is</p>	Verkefni	Verk nr.	Miv.
					HAUKAHRÁUN 2. HAFNARFIRÐI LEIKSKÓLINN HRAUNKOT Deili	0245	1:5
					PG	Dagur	08.08.02
						Útgáfa	
						V-05	