

Heit. galv. bárað stál
 Þakpappi
 25x150mm klæðning
 Uppstólað þak á steypa
 plötu. (sjá verkfr.teikn.)
 Asfaltpappi milli steins og timburs.

Heit.galv. blikkáfella
 MEG utanhússkl. hvít
 (þ.þorgrímss.)
 Undirbygging á þakkanti
 úr timbri.

22x70mm listakl.

300

180mm steypur veggur
 múrhúðun með stein./áferð
 50mm steinullareinangrun
 á göflum í þakrymi

Deili 3

100mm þakrenna

Undirbygging úr timbri
 fyrir klæðningu á þakskeggi
 12x50mm loftunarrauf
 c/c 250mm með heit. galv.
 þéttriðnu neti fyrir
 MEG utanhússklæðning 6mm
 litur hvítt
 22x70mm listakl.
 80mm þakniðurföll
 Steypur veggur 180mm
 múrhúðun m/ steiningaráferð

300

Þakjárn
 Þakpappi
 25x150mm klæðning
 múrfylling milli borða
 2xØ40mm loftunarrör
 pr. sperrubíl heit.galv. þéttriðð net
 yfir loftunarrörum.

Deili 1

200mm steinull
 steyp plate

100mm plasteinangrun
 25mm múhúðun í net

Gluggi (settur í eftir á)
 Kítta og pulsa
 Vatnsbretti úr sterkri
 múrblöndu sléttþússað
 Múrh. m/stein.áferð
 steypur veggur

100mm plasteinangrun
 25mm múhúðun í net

Deili 2



Samþykkt þann

07 OKT. 2003

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Prastarás 2

Deilimyndir

kvarði 1:5

teikn. nr. 17

Ingi Gunnar Þórðarson byggingafræðingur bfi kt. 280453-3239
 Smiðjuvegur 11E 200 Kópavogur
 sími 554 3523, 897 3523 fax 554 3523 Email igh@simnet.is

dags. 20.12.2001

breytt:

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Breytt dags. | Eðli breytinga | Breytt dags. | Eðli breytinga | Breytt dags. | Eðli breytinga | Breytt dags. | Eðli breytinga |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|

[Handwritten signatures]