bending botnplötu f fbúðarhluta
k10 c/c300ϕ
eða bendinet k-189
netið skarist um eina
möskvarönd

bending botnplötu f bílg.
k10 c/c200ϕ
eða bendinet k-189
netið skarist um eina
möskvarönd

SKÝRINGAR
SNIÐ SJÁ BL. NR. 1-02
STEYPA=S250
LOFTRÝMNÁLD > 5%
V/S-TALA < 0,05
BENDISTÁL= Kv410
þAR SEM MÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND K10 c/c 300ϕ
FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFÍ OG þJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
UNDIRSTÖÐUR HVÍLA þJAPPAÐRI FYLLINGU
þJÖPPUNARKRÖFUR EF > 120 kPa, Ev2/Ev1< 2,2.
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 600 kN/M

GRUNNMYND 1:100

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
12 FEB. 2003

Br.	Dags.	Eðli breytingar	Sign

BERJAVELLIR 2
HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN
HEILDARMYND

MKV. 1:100
DAGS. OKT. 2002
VERK NR. 2218
TEIKN. NR. 1-01
HANNAð Þóg SORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAð DAH.
YFIRFARIð

VERKFRÆÐISTOFA SIGURÐAR SORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-0255 FAX 555-0251
E-mail tæknideild@simnet.is
kt. 540983-2539