



Byggingarlýsing / verklýsing

Húsið er staðsteypt á hefðbundinn hátt með stálklæddu þaki. Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappðri hraunfyllingu og eða á klöpp. Útveggir staðsteyptir 18 - 20 sm einangrun 100 mm múrhúð 2 sm. Gólfplata 2. hæðar 16-18 sm, ílogn 4 sm. Þak, timbursperrur heiklæddar með 25x150 mm borðvið, þakpappa og þakstáli. Þakeinangrun 200 mm (steinull). Hluti hússins er steyptri loftplötu, en loft yfir eldhúsi geymslu og stofu er klætt neðan á afréttingargrind á þaksperrum. LR táknað loftræsting.

Sérstakar skýringar vegna einangrunar:
Botnplata er einangruð með 75 mm einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangraðir 50 sm niður fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti.
Ofan á einangrun gólfplötu skal leggja þolplast (rakasperra).
Útveggir eru einangraðir með 100 mm einangrunarplasti.
Útskagandi plötuhlutar skulu einangraðir með 200 mm einangrun.
Þak er einangrað með 200 mm steinullareinangrun.
Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm loftbil í fóstum gluggum en 9mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum).
Að öðru leiti skal mída við að kólnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við Íst-66.

Skýringar vegna eldvarna:

- B0 táknað björgunarpop, samkv. Reglugerð um brunavarnir og brunamál
- táknað rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál
- Reykskynjari, staðset júst samkvæmt teikningu.

Sérákvæði bílgeymslu vegna sérákvæða skipulagsskilmála:

Bílgeymsla skal steinsteypt með sléttu þaki, veggir steyptir með sjónsteypu 4 eða 6" borðaáferð.
Bílgeymslan skal ómáluð en skipulagsyfirvöld heimila að steypan sé varin með glærri vatnsfælu.

HAMRABYGGÐ 2 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvörðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Kennitala: 141250-4189
Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar:	Aðaluppdráttur
Teikning	Grunnmynd 1 hæð
Mælikvarði:	1:100
Undirskrift:	
Blað nr:	1 af 4
Dagsetning:	28 apríl 1999
Breytt:	