


GRUNNMYND 1:50



FS=9.80
FR=10.10

AFSTÖÐUMYND 1:500

TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

Fráveitulaagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr Pvc.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirgni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með Par til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

1	30/4/02	hæðartölum brunna vaskur bílg fer	Sign
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
<h2>HAMRABYGGÐ 6</h2> <h2>HAFNARFIRÐI</h2> <p>GRUNNMYND GRUNNLAGNA</p>			
MKV. 1:50	1:500		
DAGS.	nov-2001		
VERK NR.	1964		
TEIKN NR.	001		
HANNAÐ	SV. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009		
TEIKNAD	S.H.		
YFIRAFRÐ	Don Auðursson		
TÆKNIJONUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 585-2875 E-mail taekni@jonusta@islandia.is kt: 440693-2533			