


Samþykkt þann

06 AUG. 2002

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði:  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson



**LEIKSKÓLI - HAUKAHRAUN 2, HAFNARFIRÐI**

**Teikningaskrá:**

Nr.	Heiti	Mkv.
10-01	Afstöðumynd	1:500
10-02	Grunnmynd	1:100
10-03	Grunnmynd þaks	1:100
10-20	Sneiðingar	1:100
10-30	Útlit	1:100
10-31	Útlit og geymsluhús	1:100
10-32	Brunavarnaruppdráttur	1:100
10-40	Skráningartafatafla	

**Byggingarlýsing:**

Húsið er á steinsteyptum sökkjum sem hvíla á malarpúða. Undir steinsteyptri plötu er einangrunarplast. Kólnunartala plötu : 0,30W/m2C°.

Útveggir eru steinsteyptir, einangrað að utanverðu með Veggplötu 100 mm, 80 kg/m3 (steinull) og klæddir með sléttum, eldföstum lituðum plötum (teg. STENI) (efri plötur hvítar SN 80 10 S 0502-Y og tvær plöturaðir neðstu gular SN 3409 S 3010-Y20R). Innanhúss eru steypfir veggir sléttmúraðir. Kólnunartala útvegga er 0,4 W / m2 C°

Þak er sperrubak úr kraftsperrum, einangrað á milli togbanda með 200 mm þakull, 30 kg/m3 (steinull). Þakklæðning er báruð alusink, ólitað.

Loftaklæðning innanhúss eru hljóðdeyfandi gífsplötur í brunaflokki 1. Kólnunartala þakflata er betri en 0,20 W / m2C°

Vélræn loftræsing er í meginhluta húss, en annars er loftað um opnanleg fög. Öll gluggalaus rými eru loftræst. Loftræsing uppfyllir skilyrði reglugerðar.

Gluggar eru trégluggar með álkápu að utanverðu. Allt gler er tvöfalt einangrunargler, einangrunargildi skv. byggingareglugerð.

Allir innveggir eru gífsklæddir fylltir steinull. Allar innihurðir eru amk. 90 sm. Gólfniðurföll eru í öllum votrymum. Inntök rafmagns, hitaveitu og vatns eru frágengin skv. kröfum viðkomandi veitna.

**Brunavarnir**

Brunaviðvörðunarkerfi verður í húsinu. Í húsinu eru ÚT-ljós og neyðarlýsing, björgunarop, rýmingarleiðir, brunaslöngur skv. kröfum reglugerðar. Brunaslanga er í hvorri álmu skólans. Allar klæðningar eru í flokki 1. Slökkvitæki eru staðsett í samræði við Eldvarnareftirlitið Brunavarnaruppdráttur (10-32) fylgir aðalteikningum.

Lóð er hönnuð af Landslagi ehf

**Stærðir:**

Lóðarstærð:	5576,0 m2
Grunnflötur húss :	650,0 m2
Heildarrúmmál:	2336,8 m3
Bílastæði:	20

Dags.	Breyting.	Teikn.	Útgáfa.
26.7.02	Ýmsar lagfæringar		



HAUKAHRAUN 2		Verk. nr.	Mkv.
Leikskóli		0245	1:500
Afstöðumynd		pg.áf.	Dags.
			23.07.02
210552 - 2199		Teikn. nr.	Útgáfa.
		10-01	

