NÚVERANDI LÖGN Ø150 ST

ÞRÓ 400x400x400
FYRIR HITAVEITU INNTAK

K 23,90 · NF · 200

K 23,86 · GNF · Ø100 PVC 20o/oo · K 23,77

ÞV · K 24,07 · K 23,79 · 2000/oo · SV · K 24,27 · 1730 · 1821 · NF · K 23,75

1730 · 530 · 3450 · 2660 · 1030 · 2580

690 · HL · Ø100PVC 45o/oo

5430 · 1000 · 2450 · SB · SB · K 23,80 · K 23,62

24.62

ÍDRÁTTARRÖR SNJÓBR Ø150 (4STK)

5950 · 8100 · 7420

HL/GNF · 350 · HL/GNF · 10270 · VS · VS · 540 · 680

ÞNF · K 24,27 · 340

K 23,46 · K 23,22 · K 23,24 · Ø150 PVC 20o/oo · Ø100 PVC 10o/oo · 1800 · K 23,71 · K 23,81 · EV · 3780

K 23,15 · K 23,64 · K 23,32 · K 23,38 · K 23,43 · Ø100 PVC 20o/oo · Ø100 PVC 10o/oo · K 23,53

ÞNF · K 23,80 · 2180

INNTAK HITAVEITU Í FÓÐURRÖRI
SJÁ SÉRMYND TEIKN. 00805-P26

Ø100 PVC · K 23,52 · 6100

KALDAVATNSINNTAK
ø63 PE100

20800 · 13700

Ø150 PVC 42 o/oo · Ø100 PVC 55o/oo · AFRENNSLI HITAVEITU Ø50 PEH

NÚVERANDI VATNSLÖGN
VERÐUR FLUTT Í SAMRÁÐI
VIÐ VATNSVEITU

BRUNNUR Ø1000
BK.23,30

BRUNNUR Ø1000 ST
BK.22,73
TK.24,62

Ø225 PE100 8o/oo · Ø100 PVC 10 o/oo · Ø100 PVC

PÚKK

KVÖÐ UM LÖGN FRÁ LEIKSKÓLA
LEGGST MEÐ AFLÍÐANDI BEYGJUM
VEGNA ÍDRÁTTAR SEINNA

K 22,80 · Ø225 PE100 8o/oo · Ø100 PVC 8o/oo · 500 · K 22,80

K 22,86 · NF · 300 · 300 · FRÁRENNSLI FRÁ
NUDDPOTTI

22,94

ÞNF · 150

K 23.15 · K 23,22 · Ø100 PVC 5o/oo · K 23,19 · HP · 350

970 · NF · K 24,27 · 1280 · NF · Ø100 PVC 93o/oo

360 · HL/GNF · HL/GNF · VS · VS · 540 · 1980 · K 23,62

K 24,27 · SB · SB · 1750 · 950 · 1300 · K 24,27 · 750

K 24,15 · VS · VS · 1350 · 360 · 560 · 540 · HL/GNF · HL/GNF · Ø100 PVC 20o/oo · NF · K 24,27 · NF · 1300 · 1100

Ø100 PVC 133o/oo

FRAMHALD SJÁ TEIKN. P03

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. P00

LYKILMYND

Samþykkt þann 24 OKT 2001
Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar
F.h. Sigurður Haraldsson

ÚTG. DAGS. BREYTING: HANNAD SAMÞ.

ÍÞRÓTTA-OG KENNSLUMIÐSTÖÐ HAUKAHRAUNI 1, 220 HAFNARFIRÐI	FRÁRENNSLISLAGNIR LAGNIR Í GRUNNI GRUNNMYND SÖKKLA
VSB VERKFRÆÐISTOFA	Áritun lögg. hönnuðs: Björn Gústafsson, Kt.:180550-4889.
BÆJARHRAUNI 20•220 HAFNARFJÖRÐUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími585-8600 Fax 585-8610•Kt:710796-2899	Hannað: EB · Teiknað: LÁ Mál: 1:50 · Yfirfarið: Dags: 10.10.01 · Nr: 00805-P02

ÍSTAK