

Breytingar.

Húsið Reykjavíkurvegur 72 er upphaflega teiknað af Kjartani Sveinssyni ýmsar breytingar hafa verið gerðar og hefur ARKO teiknistofa m.a. gert sumar þeirra og er stuðst við þær teikningar. Breytingar voru samþykktar og framkvæmdar 2004 við Reykjavíkurveg 72 Hafnarfríði í þá veru að 2. hæð (0201) var breytt í hótél, samkvæmt uppráttum Erlendar Árna Hjálmarssonar og Hjálmars Arnar Guðmarssonar dags. 4. júlí 2004.

Fyrirhugaðar framkvæmdir við Reykjavíkurveg 72 Hafnarfríði samkvæmt uppráttum Erlendar Árna Hjálmarssonar og Hjálmars Arnar Guðmarssonar dags. 4. janúar 2006 eru eftirlifandi.

Á 1. hæð hússins (0101) í matshluta 02 og 03 er gert ráð fyrir að innrétta hótél/gistheimili með 27 herbergjum ásamt snyrtingum ásamt því að aðstoða er til eldunar í hverju herbergi. Þá er gert ráð fyrir aðstoðu starfsfólks.

Á fyrstu hæð í mhl. 02 er gert ráð fyrir nýju anddyri er snýr að Stakkahrauni og Reykjavíkurvegi. Í anddyrinu er gert ráð lyftu fyrir 1. og 2. hæð. Núverandi anddyri er fellt niður og í staðin er sett setustofa.

Þá er viðbygging er snýr að Stakkahrauni felld í burtu. Ein breyting er gerð í kjallara en það er að stigi sem var milli 1. hæðar og kjallara er felldur niður og steypt í stígagat. Kjallari verður með óbreytta nýtingu þ.e. lager.

Breytingar 28. mars 2006. Sött er um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu sem hefur fengið samþykki skipulags- og byggingarráðs á fyrirsparunuppráttum. Viðbyggingin er eftirlifandi.

Húsið er stækkað þannig að gert er ráð fyrir lobbý/anddyri á horni hússins, á 2. 3. og 4. hæð verða herbergi sem stækka núverandi hótél. Jafnframt þessu er gerð breyting á lóðarmynd þannig að aðkoma hefur verið bætt bæði fyrir gangandi og einnig fyrir langferðabíla.

Breytingar 1. sept. 2007.

Hluta kjallara er breytt í morgunverðarsal, eldhúsi, snyrtingar, ræstingu og þvott.

Byggingarlýsing.

Burðarvirki.

Undirstöður, útteggar, gólf og loftplötur eru gerð úr steinsteypu. Hóplötur verða í plötum. Húsið er einangrað og klætt að utan steinull og dökklaðningu.

Veggir.

Allir innveggir eru byggðir upp úr álleðurum 100 mm einangraðir að innan með 95 mm steinull og klæddir beggia vegna með 2 x 13 mm gipsplötum.

Gólf.

Á herbergjum, göngum og anddyri verður parket á gólfum en í snyrtingum verða gólfíslar. Á gólf ræstherbergis, línerherbergja og eldhúss verður gólfúkur.

Loft.

Öll loft eru steinsteipt og verða niðurtekin loft í herbergjum og göngum úr gipsplötum.

Lagnir.

Gert er ráð fyrir að hita og neyslvatnslagnir verði úr rústrífu stáli. Frárensíslagnir verða úr potti.

Loftræsing.

Í öllum herbergjum eru opnanlegir gluggar til loftræsingar en á snyrtingum, og öðrum lokaðum rýmum verður vélræn loftræsing. Þá verður einnig vélræn loftræsing við eldunaraðstöðu í herbergjum. Vélræn loftræsing er í lokaðum rýmum í kjallara s.s. í eldhúsi, morgunverðarsal, snyrtingum.

Aðgengismál.

Lyfta verður sett upp þannig að aðgengismál hreyfihamlaðra verður um alla bygginguna. Þá er aðkoma hreyfihamlaðra frá bílastæðum að anddyri góð og bílastæði fyrir hreyfihamlaða er við anddyri.

Brunavarnir.

Geta má þess að allt burðarvirki hússins þ.e. veggir, loft og gólf er gert úr steinsteypu.

Brunasamstæður.

Á lóðinni eru 4 matshlutar og er fyrirhugað að hótélid verður innréttað í mhl. 02, 03 og 04 og er gert ráð fyrir að opið sé milli þessara matshluta á 1. og 2. hæð og jafnframt gert þá er hugað um á gangi milli matshlutanna sem opið er á milli herbergja.

Brunahólfum.

Hvert brunasamstæðu er skipt upp í mörg brunahólf og er hvert íbúðarherbergi eitt brunahólf skilið af frá öðrum herbergjum eða gangi með EI-60 veggjum og EI-CS30 hurðum. Sama á við um önnur rými hvað varðar brunahólfum.

Brunaviðvörðunarkerfi.

Þá eru gangar aðskildir frá anddyri í mhl. 02 með EI-CS30 hurð á seguloka sem tengd verður brunaviðvörðunarkerfi hússins og frá rýmingarleiðum í mhl. 01 og 03 með EI-CS60 hurð.

Rýmingarleiðir.

Rýmingarleiðir af 1. hæð eru þrjár ein um anddyri á 1. hæð í mhl. 02, ein um setustofu í matshluta 03 er snýr að Stakkahrauni og ein um útihúrd í mhl. 04.

Út - og neyðarlýsing.

Í hótélinu verður hönnuð og sett upp út- og neyðarlýsing virðukennaf af eldvarnarefritili sjá staðsetningar á brunavarnaruppráttum.

Klæðningar.

Allar klæðningar í lofti og veggjum verða í flokki 1.

Slöngukefli og slökkvitæki.

Slöngukefli eru sýnd á grunnmyndum og slökkvitæki verða sett upp í samræði við eldvarnarefritili.

Aðkoma slökkvillða.

Hótélid er á 1. og 2. hæð að Reykjavíkurvegi og Stakkahrauni og 1. 2. og 3. hæða á baklóð og öll aðkoma góð þá er aðkoma og aðstoða slökkvillða öll hin besta. Þá er staðsetning slökkvillða þannig að viðbragðstími þess að húsinu er ekki nema 3-5 mínútur.

Eldhúsi.

Í öllum háfum við eldun skal setja úðakerfi.

Heilbrigðismál.

Í herbergjum er gert ráð fyrir eldunaraðstöðu en nú er bætt við eldhúsi og aðstöðu til morgunverðar í kjallara.

Almenn atríð.

Öll lokað rými verða útlöftuð með vélrænni loftræsing. Þá verður vélræn loftræsing frá eldunaraðstöðu. Vélræn loftræsing er í lokaðum rýmum í kjallara s.s. í eldhúsi, morgunverðarsal, snyrtingum.

Ræsting.

Í gistheimilinu er gert ráð fyrir einni ræstingu á hvorri hæð er rúmar 3 ræstivagna, skolvask og geymslur fyrir ræsttæki og efn. Stærðir þeirra eru 5,7 m².

Lín.


Gert er ráð fyrir einu línerherbergi á hvorri hæð þar sem rúmft og annar búnaður er geymdur stærð þess herbergis er 6,7 m². Eitt lín herbergi er í kjallara.

Sorpgæmslur.

Engin breyting er á þeim hlutum þar sem gert er ráð fyrir sömu sorpgæmslum og verið hefur en þær eru staðsettar á baklóð.

Starfsmannarými.

Gert er ráð fyrir aðstöðu starfsfólks á 1. hæð þ.e. eldunaraðstoða, snyrting, sturta og búningaástoða.



REYKJAVÍKURVEGUR 72, HAFNARFJ.		TEIKN.NR. 106
EFNI:	ADALUPPDRÁTTUR	DAGS.: 28.03.2006
	GRUNNMYND 4. HÆÐAR	MKV.: 1:100
		ÚTGÁFA: A

HÖNNUÐIR: Erlender Árne Hjálmarsson, Byggingafræðingur, Kt.: 10.03.55-5239
Hjálmar Örn Guðmarsson, Byggingafræðingur, Kt.: 20.06.72-3809