


2Fyrirgöngu
 Steypa Sálaf
 Stál K240
 Steypuhúli á þinnum 35mm
 Steypa
 Sementsmígi = 300kg/m³ steypu
 V/S = 0,52
 Lof tinnihúli = 52
 K: Stöðubær E-lande stál
 Veggir eru einangraðir að utan með 100mm 25 kg/m³ plasteinangru
 Nema norður veggurinn, sem liggur að Hlíðarbraut 6. Hann er
 einangraður að innan með 100mm stívali, en að utan með 30mm
 stívali.
 Sól og vindgæslu með 200mm stívali

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 28 AUG. 1998
 Kristján Þórarinnsson

Erna Hreinsdóttir
 Byggingatæknifræðingur
 Kt: 04 10 66 - 5639
 Hlíðarbraut 8
 220 Hafnarfirði
 Sign:
 Samþykkt:
 Magnús Þórðarson, Byggingafræðingur
 Kt. 050456-4209
 Sign:



Verk: Hlíðarbraut 8, viðbygging
 Teikning: Járnabindining
 Teikn. nr.: 18-1
 Kvarði: B50, 1:20
 Dags.: Ágúst 1998
 Breytt: