



Visir	Dags	Efni breytinga	Yfirnað
5	15. 01. 99	sameiginleg geymsla breytt	
4	15. 12. 98	sameiginleg geymsla / stigapall	
3	19. 10. 98	eignahlutar, málsetning	
2	08. 08. 98	sorp, útteggjaein., málsetning	
1	14.10. 97	lóð, texti & málsetningar	

Byggingarlýsing.

Byggingin stendur á hefðbundnum steinsteyptum sökkli. Botnplata er járnþent með ásteypu / flogn. Útveggir eru úr Permaform einingum, áttstrendum PVC-hólkum fylltum með járnþenti steinsteypu og einangrað að innan. Loftunarbíl er næst burðarveggjum, þar fyrir innan er timburgrind með einangrun og rakarvarnarlagi, síðan lagnagrind klædd gipsplötum.

Milligöf/plata er úr Filegran-járnþenti steinsteypu. Milliveggir eru úr gipsi. Gluggar og hurðir eru úr timbri með tvöföldu einangrunargleri.

Pakvirki er kraftsperrur með hefðbundinni bárujárnsmálsetningu. Klæðning þaks að innan er í flokki 1. Frágangur pipu- og rafllagna er með hefðbundnum hætti.

Svalir eru léttbyggðar úr timbri, burðarvirki svala er minnst B30. Uppgangur á aðra hæð er úr timbri með stálþrepum. Svalargangur og tengibygging eru úr timbri. Trévirki svalagangs verður klætt að neðan og á hlöðum sem snúa að húsveggjum með klæðningu í flokki 1. Pak á útgeymslum er lagt PVC dúk eða tjörupappa.

Frágangur og uppbygging sorpgeymslna verður F30 (EI30). Frágangur gafflugga við hæðarskil og við loft 2. hæðar verður A60 (REI60). Sérteikningar verða lagðar fyrir Brunamálastofnun til samþykktar. Eldvarmir að öðru leiti fara eftir lýrímælum viðkomandi eldvarnartírlits.

HOLTABYGGÐ 6
"byggðin í hrauninu"
Hvaleyrrarhrauni
Hafnarfirði

Verkjáttur	Aðalteikningar	
Visir	5	Mælikvarði 1 : 100
Byggingarhluti	Fjórbylishús	Dagsetning 15. sept. 1997
Teiknað	HI / PK	Yfirnað
Arkitekti	Pálmar Kristmundsson arkitekt FAI PK-hönnun sf • kt. 691195-2369 Ingólfsstraeti 1 a • 101 Reykjavík sími 551 8050 • fax 551 8077	
Efni teikningar	Plan Nr.	

Grunnmynd **9702**
neðri hæðar

Ralvar Þorsteinsson