


Grunnmynd 1:50

Afstöðumynd 1:500

SÝRINGAR
 Kátar eru gefnir í neðri brún lagna.
 Öll rör og brunnar eru PVC að undanskilinni lögninni milli brunna niður brekkuna sem skal vera úr 100 mm steinörum.
 Efni og vinna séu í samræmi við ÍST 64 og ÍST 65 og gildandi reglugerðir um frárennislagnir.
 GN1 - Gólfniðurföll með vatnslás
 GN2 - Gólfniðurföll með gegnumrennsli og vatnslás
 Öll mál eru í metrum nema rörþvermál eru í millimetrum.



VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA		
FRÍÐRIKS HANSENS GUÐMUNDSSONAR		
Baughús 49 ÍS 112 Reykjavík Íceland	Sími (tel.) +354-1-682049 Telefaxi +354-1-682382	Modemi +354-1-682382 X400-1s,isholt,vfthg
Grunnmynd Frárennislagnir	Tækn.númer Drögn.númer	02-01
	Kvæði Scale	1:50 1:500
Verkkaup/Costumer Hörgsholt 35 Hafnarfirði	Dagur Date	26.03.1992
	Tæknim. Engneym. Smykkt/accept.	