Samþykkt þann
28 JULI 2003
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Höfundur eldri byggingar: Þorvaldur Kristmundsson



Lykilmynd mkv: 1:1500

Hús	Matshluti
A	01
B	02
C	03
D	05
E	04
F	07
G	07
H	07
I	07

Brunatákn:

- Samstæðuskil EI 90
- Brunahólfun EI 60
- Björgunarop
- EIS-60 Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.
- ÚT Merktur útgangur.
- 30 m Brunaslanga.
- Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.
- Loftræstiherbergi.

ATH
Slökkvivatn við Víðistaðaskóla:
Við Hrauntungu 100 l/s
Við Víðistaðakirkju 70 l/s.

Samstæða-3
320,0m2

Samstæðuskil

Samstæða-2 neðri hæð
709,0m2

Samstæða-1
166,0m2

Samstæðuskil

Samstæðuskil

SKÝRINGAR

- GN: Gólfniðurfall
- ÞN: Þakniðurfall
- RV: Inntak rafveitu
- HV: Inntak hitaveitu
- VV: Inntak vatnsveitu
- S: Inntak síma
- Reiknuð hæð á yfirborði gólfa eða stétta
- Nýir steinsteyptir burðarveggir
- Núverandi steinsteyptir burðarveggir
- Nýir gipsplötuveggir

ATH
Allir léttir milliveggir eru 150 mm nema
önnur mál komi fram á teikningum

VIÐHENGI 0240-G0.DWG; 0240-G0-STEYPA.DWG; 0240-G-X.DWG

Öll mál eru í mm. Miðið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

Fasteignafélag Hafnarfjarðar

VÍÐISTAÐASKÓLI, VIÐBYGGING

Hrauntungu 7, stgr. 1400-01 43100070 **0240**

AÐALUPPDRÁTTUR

GRUNNMYND, NORÐURHLUTI
JARÐHÆÐ

MKV.: 1:100
DAGS: 16.05.2003
TEIKNAÐ: ASK, ÁE, JBE
SKRÁ: 0240, (99)2.06.dwg

(99)2.06

Frumútg.

Áki Steinar Kristjánsson FAÍ
kt. 090559-4509

Sigurður Einarsson FAÍ
kt. 110457-2789

BATTERÍIÐ
ARKITEKTAR
kt. 521291-1259
Trönuhrauni 1
220 Hafnarfirði

Sigurður Hafdórsson FAÍ
kt. 030440-3969

S. 54 54 700 F. 54 54 701
Netfang: batteri@arkitekt.is
Heimasíða: www.arkitekt.is

© BATTERÍIÐ EHF
ÖLL AFNOT OG MYNTUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HELD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA