Samþykkt þann
28 JUL 2003
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

Höfundur eldri bygginga: Þorvaldur Kristmundsson



Lykilmynd mkv. 1:1500

Brunatákn:

Samstæðuskil EI 90

Brunahólfun EI 60

Björgunarop

EIDS-60 Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.

ÚT Merktur útgangur.

30 m Brunaslanga.

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.

Loftræstiherbergi.

ATH
Slökkvivatn við Víðistaðaskóla:
Við Hrauntungu 100 l/s
Við Víðistaðakirkju 70 l/s.



SKÝRINGAR

GN: Gólfniðurfall
ÞN: Þakniðurfall
RV: Inntak rafveitu
HV: Inntak hitaveitu
VV: Inntak vatnsveitu
S: Inntak síma
Reiknuð hæð á yfirborði gólfa eða stétta
Nýir steinsteyptir burðarveggir
Núverandi steinsteyptir burðarveggir
Nýir gipsplötuveggir

ATH
Allir léttir milliveggir eru 150 mm nema
önnur mál komi fram á teikningum

Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
22/4/03

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ

Fasteignafélag Hafnarfjarðar

VÍÐISTAÐASKÓLI, VIÐBYGGING

Hrauntungu 7, stgr. 1400-01 43100070 **0240**

AÐALUPPDRÁTTUR

GRUNNHYND, NORÐURHLUTI
1. HÆÐ

MKV.: 1:100
DAGS: 14.03.2003
TEIKNAÐ: ASK, AE, ÞE
SKRÁ: 0240_(99)2.09-(99)2.11.dwg

(99)2.09

Frumútg.

Jón Ólafur Ólafsson FAÍ
kt: 090564-2269

Sigurður Einarsson FAÍ
kt: 110562-2789

Sigurður Harðarson FAÍ
kt: 130445-3669

BATTERÍIÐ
ARKITEKTAR
kt: 521291-1259
Tryggvagötu 1
220 Hafnarfirði
S: 54 54 700 F: 54 54 701
Netfang: batteri@arkitekt.is
Heimasíða: www.arkitekt.is

© BATTERÍIÐ EHF
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HELD ER ÁNÆÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

VIÐHENGI 0240-G1.DWG; 0240-G1-STEYPA.DWG; 0240-G1-X.DWG