

FRÁVEITULAGNIR, SKÝRINGAR :

FRÁVEITULAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 68:2013. UM LAGNIRNAR SKAL GILDA EFTIRFARANDI, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM EÐA Í VERKLYSINGU.

ALLAR LEIÐSLUR SKAL LEGGJA Í BEINNI LÍNU MED JÖFNUM HALLA, OG ÞÆR SKULU HVÍLA Á BELGNUM Í ALLRI LENGÐ SINNI, EN EKKI Á MÜFFU. ALLAR STEFNUBREYTINGAR SKAL FRAMKVÆMA MED FORMSTYKKJUM. STÚTUM Á HOLRÆSALÖGNUM SKAL LOKA MED PLASTLOKUM.

FRÁVEITULAGNIR Í JÖRD ERU ÚR STÍFU PVC PLASTI EÐA SAMBÆRILEGU, SETTAR SAMAN MED MÜFFUTENGJUM. SAMSETNINGAR SKAL ÞETTA MED GÜMMÍHRINGJUM.

FRÁVEITULAGNIR INNAHÚSS ERU ÚR PP PLASTI EÐA SAMBÆRILEGU, SETTAR SAMAN MED MÜFFUTENGJUM. SAMSETNINGAR SKAL ÞETTA MED GÜMMÍHRINGJUM.

BRUNNAR Í FRÁVEITUKERFUM SKULU GERDIR ÚR PLASTI. BRUNNBOTN SKAL MÓTADUR ÞANNIG AÐ SEM MINNST MÓTSTAÐA VERÐI.

ALLT EFSNI SKAL VERA CE-MERKT SKV. LÖGUM NR. 114/2014

GNml GÓLFNIÐURFALL MED LOKU

GNg GÓLFNIÐURFALL MED GEGNUMRENSLI

HL HANDLAUG

SV SKOLVASKUR

SB STURTUBAÐ

BK BADKAR


VSv VATNSSALERNI, VEGGHENGT

ÞV ÞVOTTAVÉL

EV ELDHÚSVASKUR

ÞN NIÐURFALL FRÁ ÞAKI

FP FALLPIPA



FRÁVEITUBRUNNUR

- SKOLPLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN
- · - · - · - JARÐVATNSLÖGN

Komið skal fyrir öndunarventlum á fallstamma eða öndun yfir þak

Br:	Dags:

Hryggjarás 26
221 Hafnarfjörður

Teikn nr:
P-101

Lagnateikningar
Frärenslitagnir

Frumstærð:
A2

Dags: 02.07.2024 | Mkv: 150 | V.nr: 2724008 | Hannað: IGS

Áritun hönnuðar: | Teiknað: IGS

ÁRÆÐNI EHF.
Kt. 420807-0150
INGVAR GÝGJAR SIGURÐARSON
Kt. 020884-3639
KLEIFATÚN 4
550 SAUÐÁRKRÓKUR
SÍMI 868-5052
NETFANG: IGS84@SIMNET.IS