Samþykkt þann
08. júní 2012
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

F G H I J K

1 cm harðpressuð steinull bak við stálbita

Lykkjur K10 200x200

Sperra 48x223 boltist við vegg með M12m1000 L=180

Sperra boltist viðvegg með M12m600 L=180

Bending veggja #K10m250 í báðum brúnum

Sperra 48x223 boltist við vegg með M12m1000 L=180

Sperrur 48x223m600

Stálsúla Ø114,3 t=5,4 nákvæm staðsetning sjá teikn. arkitekta

Steypufyllt stálsúla 120x120x8 nákvæm staðsetning sjá teikn. arkitekta

IPE200

IPE240

Stálbiti innsteyptst í vegg soðin við bendingu veggja a=5 L=150

Lyfta

Spennur Kerfi 39x 220 m610

Sperra 48x223 boltist við vegg með M12m600 L=180

PE300

Bending veggja #K10m250 í báðum brúnum

Sjóða 8mm þverplötu á milli kropps og flangsa beggja megin við kropp á móts við járnagrind í steyptum vegg með tvöfaldri kverksuðu eftir öllum samskeytum a=4mm. Tengja síðan a.m.k. eitt lóðrétt járn í járnagrind veggjar við hvora þverplötu með suðu a=4mm L=180mm

1

2

3

Grunnmynd þaks
1 = 50 mm

1 cm harðpressuð steinull bak við stálbita

Stálbiti IPE240

Lykkjur 2x2stk K10 200x200

Úrtak fyrir stálbiti

Járnbending veggjar

A/207 Snið
1 = 20 mm

Nýjustu breytingar sjá ský

Útg.	Breytingar	Hönnuður	Dags
D	Sniði P bætt við sjá ský	HÞM	10.05.12
C	Deill A/207 bætt við og snið breytt sjá ský	HÞM	07.05.12
B	Snið H/214 og sniðpillum bætt við sjá ský	HÞM	03.04.12
A	Sniðum A, B og C á teikn. 216 bætt við	HÞM	19.01.12

Verkteikning

ATH.
Frágangur loftunar við þakbrún og yfir þak sjá teikningu Arkitekta

Skýringar sjá teikningu nr.200

0 1 2 4m
Kvarði 1:50

Hvaleyrarbraut 32, Hafnarfirði

Strendingur ehf.
Verkfræðiþjónusta
Fjarðargata 13-15 - 220 Hafnarfjörður
sími 565 5640, fax 565 5641 strendingur@strendingur.is

Burðarþol
þak 1/2

Hönnuður: Sigurður Guðmundsson Kt. 191063-7599
Dags: 26.11.2010
Teiknað / Hannað af: JW/SG
Samræmingarhönnuður:
Mælikvarði: 1:50
Númer teikningar: 207
Blaðstærð: A1

V:\Hvaleyrarbraut 32\Þak.dwg