


Grunnmynd  
 rishæðar



Grunnmynd  
 kjallara

BO  
 2000x800

Mkv 1:50

Skýringar :  
 Hitalögn er úr álpeyrörum með þrýstítengjum.

Vatnslagnir eru úr álpeyr lögnum en í undir gólfi peyrörum  
 frágangur og festur annar frágangur samkv. leiðbeiningum  
 framleiðanda.  
 Rb. vottun skal vera á efninu eða samberileg vottun.

Frárennsl.  
 Plastpípur PP.

Skýring:

Uppdrættir eru gerðir eftir að búið var að leggja lagnirnar  
 uppl. eru komnar frá eiganda og pípulagningameistara.

Tvö hitakerfi eru í húsinu, kjallarinn á sérmeili.  
 Stýring gólflhita í kjallara er á uppblöndunarkerfi/dælu og  
 pípur innsteyptar í botnplötu.

Eigandi Kristján Helgason og pípulagningameistari Magnús Kristinsson.  
 Undirritaður aðeins hefur staðfært upplýsingar á blað.

aðalhönnuður:  
 S. Gunnlaugsson - arkitekt FAÍ - kt: 070335/4059

Pípulagningameistari Magnús Kristinsson.

Breytingar			Hverfisgata 52. Hafnarfirði.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
			Smíðjuveg 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is	
			Mkv. 1~50	
			Nr. 14	
			Dags. 2010.11.25	
			Rúmmynd endurnýjun frárennslis og skýringar.	
			Grunnmynd af lögnum í grunni, nálgun.	
			kt.:110947-2839	