


KAPLASKEID 17 HAFNARFIRÐI.




GERÐI

17

2 m BREID (12 sm) STEYPT STÉTT UTAN
MED HÚSINU.

tifftopdf - www.rubisoftwre.com - Demo Version



GRUNNMYND 1. HÆÐAR. MKV. 1:100.

Byggingarlysing/verklysing

Húsið er staðsteypt á staðsteyptum sökkulveggum. Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri hraunfyllingu. Botnplata vélslipuð, með hella að niðurfóllum. Útveggir eru staðsteyptir 150 mm. að utan eru veggir klæddir með bárustáli og einangraddir í grind (75 mm steinull), að innan er steyptur veggur holufylltur og pokapissaður. Bak er klætt með (25*150 mm bordvöld), þakpappa og þakstáli. Bakteinagrundur 150 mm. steinull, með vindvölm, fest með 2 mm. stálþræði c/c 300 mm. rakavarmarlag, afréttigangrind og itað bárustáli sem innsta klæðning. Léttir EI60 veggir, íettir milliveggir á milli einstakra eininga eru uppyggðir sem hér segir. 50*120 mm. trégrind fylt með steinullareinangrun og klætt beggja vegna með litlum bárustáli. Gluggar úthundur eru úr tímbrí.

LR. táknað lofträesting. Á þaki skulu veralofunartúður. Hérbergi og svæði sem liggja að útvegg eru lofträest um opnani. glugga, lokað innrymi eru lofträest í gegnum blikk stokka. sjálftekkjandi eða með vélrannni lofträestingu eftir því sem við á.

Gerði skal afgert úr hrossheldri gjörlingu úr stáðrum, samanber ekvaði byggingeskilmála. Frágangur á löðarmörkum skal unnið í samvinnu við löðbarháfa aðliggjandi löða.

EKKI er gert ráð fyrir sérstakri laðþró. því gert er ráð fyrir að nota þjónustu gámaþjónustubils en gámaþjónustan mun leggja til sérútbúinn gám sem fluttur er á staðinn, og fyltur af tað og fjærægður samdaegurs.

KAPLASKEID 17 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfl.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfjörði.
STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is

Skýringar: Aðalupplártáttur.

Tekning: Grunnmynd 1 hað / skýringartekstar.

Mælikvarði: 1 : 100, 1 : 500.

Undirskrift:

Blað nr: 1 af 3. Dagsetning: 20 febrúar 2004.

Breytt: Inntökum breytt í mai 2004. SIG. b.