



KAPLASKEIÐ 17 HAFNARFIRÐI.



GERÐI

17

2 m BREID (12 sm) STEYPT STÉTT UTAN
MED HÚSINU.



Byggingarysing/verkjýsing

Húsló er staðsteypt á staðsteyptum sökkuveggjum.
Undirsíður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri hræmfyllingu.

Botnplata vélstípuð, með hella að niðurföllum.
Útveggir eru staðsteyptir 150 mm, að utan eru veggir klæddir
með bárustáli og einhangrásir í grind (75 mm steinull), að innan er steyptur
veggur holufylltur og pokapússat.

Bak er klætt með (25*150 mm borðvöld), þakpappa og bakstáli.

Þakelhangrun 150 mm. steinull, með vindvölm, fest með 2 mm. stálþröði c/c
300 mm. rakavarmarlag, afréttungargrind og litlað bárustáli sem innsta
klæðning.

Létir EI60 veggir, léttir milliveggir á milli einstakra eininga eru uppyggðir
sem hér segir.

50*120 mm. frégrind fylt með steinultarsinngrun og klætt beggja vegna
með litluðu bárustáli.

Gluggerog úthurðir eru úr timbri.

LR. táknað loftresting.

Á þaki skulu vera loftunartöður.
Hærbergi og svæði sem liggja að útvegg eru loftrest um opnumi. glugge,
lokud innrymi eru loftresti í gegnum blikk stokka, sjálfskuddandi eða með
vélrænni loftrestingu eftir því sem við á.

Gerði skal afgirt ór hrossheldri girðingu ór stálförum, samanber ákvæði
byggingeskilmála.

Frágangur á löðarmörkum skal unnið í samvinnu við löðarhafa aðliggjandi
löða.

Ekk er gert ráð fyrir sérstakri taðpró.

Því gert er ráð fyrir að nota þjónustu gámaþjónustubils
en gámaþjónustan mun leggja til sérútbúinn gám sem fluttur
er á stálinn, og fyltur af taði og fjarlægður samdægurs.

KAPLASKEIÐ 17 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfl.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.

STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769, Kl. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is

Skýringar: Aðalupprártur.

Teikning: Grunnmynd 1 hæð / skýringartekstar.

Mælkvarði: 1 : 100. / 1 : 500.

Underskrift:

Blað nr. 1 af 3. Dagsetning: 20 febrúar 2004.

Breytt: Inntökum breytt í maí 2004. SIG. þ.

27/04/2004