

Bárujárn 76/18 sinus  
 Pakpappi PAM max 20  
 Borðaklæðning 1" x 6"

Mkv 1:10  
 D-3  
 S-01

FRÁGANGUR MÆNIS

Flasning  
 Bárujárn 76/18 sinus  
 Pakpappi PAM max 20  
 Borðaklæðning 1x6"  
 Grindarefni 50 x 125 mm  
 Sperra 50 x 225 mm  
 Sperra 34 x 170 mm  
 Lektur 1" x 2"  
 Vatnasklæðning 20x95mm  
 Vindpappi/Listar 20 x 45 mm  
 Gagnfúavarinn listi 38x95mm  
 Bárujárn 76/18 sinus  
 Lektur 34 x 100 mm  
 Útigífs 9mm

FRÁGANGUR ÞAKS VIÐ GAFLVEGG

Mkv 1:10  
 D-11  
 S-02

FRÁGANGUR ÞAKKANTS Á HLIDUM

Mkv 1:10  
 D-1  
 S-01

Bárujárn 76/18 sinus  
 Loftrör 38mm c/c 600  
 Pakpappi PAM max 20  
 Borðaklæðning 1x6"  
 Baklisti 1" x 2"  
 Renna 4"  
 Útigífs 9mm  
 Niðurfallsrör 75 mm  
 Vatnasklæðning 21 x 108 mm  
 Vindpappi/Listar 21 x 45 mm  
 Listi 21 x 120 mm  
 Bárujárn 76/18 sinus  
 Lektur 34 x 100 mm  
 Hespur pr. lektu  
 Loftunarbil min 25 mm  
 Steinull með ífímdum vindpappa 180 mm PAM max 20  
 Rakavarnarlag PAM gildi min 500  
 Afréttingargrind 45 x 37 c/c 600mm  
 Lofftaklæðning min flokkur 2  
 Grind 50x125mm og 125mm einangrun (steinull)  
 Rakavarnarlag PAM gildi min 500 botplast  
 Lagnagrind 34 x 45 mm  
 Klæðning 16mm spónaplötur  
 Biti 50 x 200 mm

FRÁGANGUR VIÐ SKAMMBITA

Mkv 1:10  
 D-4  
 S-01

FRÁGANGUR VIÐ MILLIGÓLF/LANGHLIÐ

Mkv 1:10  
 D-2  
 S-01

Vatnsbretti 45x140mm rúnað m/droparauf  
 Gagnfúavarinn listi 38x95mm  
 Lektur 34 x 100 mm  
 Útigífs 9mm  
 Listi 21 x 108 mm  
 Loftunarbil 34mm  
 Bárujárn 76/18 sinus  
 Lektur 21 x 95 mm  
 Rakavarnarlag PAM gildi min 500  
 Klæðning 16 mm spónaplötur  
 Lagnagrind 34 x 45 mm  
 Reim 50 x 225mm  
 Nótadar spónapl. 22 mm, vatnsvardar  
 Nótadar spónapl. 22 mm, vatnsvardar  
 BMF skór  
 Einangrun 100 mm  
 Klæðning 16 mm spónaplötur  
 Lektur 34 x 100 mm

Nótadar spónapl. 22 mm, vatnsvardar  
 Gólfsperra 63 x 225 mm  
 Einangrun 100 mm  
 Klæðning 16 mm spónaplötur  
 Rakavarnarlag PAM gildi min 500

FRÁGANGUR VIÐ MILLIGÓLF/GAFLHLIÐ

Mkv 1:10  
 D-5  
 S-01

KJÓUHRAUN 16, HAFNARFIRÐI  
 SÉRMYNDIR  
 Dagsetning 1998  
 Vark nr. S-98-08-03  
 Teikn nr. S-04  
 Mælikvarði 1/10

|                      |                                 |                               |                          |                         |  |   |  |   |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|
| Teikn. nr.<br>Hannad | Tilvísun á teikningu<br>Teiknað | Br.<br>Samþykkt að afhöndunar | Dags.<br>Eðli breytingar | Samb.<br>Samb.<br>Samb. | - Arnar J. Magnússon,<br>lagnir og loftrásing.<br>- Ríkhartur Oddsson,<br>aðaluppdrættir og skýpúlag.<br>- Sigurður Hafsteinsson,<br>burðarvæði og lagnir. | <b>VEKTOR</b><br>- hönnun og ráðgjöf -<br>Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi. | Ríkhartur Oddsson<br>byggingafræðingur<br>Kl. 270261-5159<br>sími: 554-6650 fax: 554-6669. | KJÓUHRAUN 16, HAFNARFIRÐI<br>SÉRMYNDIR<br>Dagsetning 1998<br>Vark nr. S-98-08-03<br>Teikn nr. S-04<br>Mælikvarði 1/10 |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|