


## SKÝRINGAR.

Hitalaganaefni skal vera "svart", nema bakrás sjóbræðslu innanhúss, sem fylgir lýsingu fyrir kalt neysluvatn. Neysluvatnslagnaefni skal vera galvaniserað. Hita- og neysluvatnslagnir einangrast með CLIMAFLEX-hólkum. Allar kaldavatnslagnir skal vefja sísalpappa næsst róri og plastdúk um einangrun. CLIMAFLEX-hólkum skal loka að endilöngu með þar til gerðu lími, en þar sem þeir tengjast enda í enda, skal loka rifum með þar til gerðu teipi, allt samkvæmt lýsingu framleiðanda.


Holræsaefni er úr plasti(PP) og potti(J) innanhúss, en steinsteypu(ST) og plasti(PVC) utanhúss. Öll holræsi innanhúss skal einangra með 20 mm glerullarmottum, "Glasuld-Industrimatte" frá Superfors eða sambærilegt. Utan um einangrunina skal vefja mjúkum plastdúk. Meðfram öllum veggjum og sökklum utanhúss komi drenmöl neðanjarðar. Efni og annar frágangur sé í samræmi við gildandi reglugerðir og íslenskan staðal. Öll mál eru í mm nema hæðir í m. Hallatölur eru í prómillum(0/00). Loftræsing lokaðra rýma skal staðsetja samkvæmt teikningum arkitekts, komi annað ekki fram.

## OFNATENGINGAR:



## TÆKI:

- HV = Bakrás hitaveitu í holræsi.
- KV = Inntak fyrir kalt vatn.
- BB = Bensínbrunnur
- BR = Brunnur.
- HB = Hreinsibrunnur.
- NF = Niðurfall utanhúss með vatnslás 70/70 Sbr. GN1.
- GK = Garðkrani með tæmingu.
- EV = Eldhúsvaskur með vatnslás 40/50.
- HL = Handlaug með vatnslás 32/40.
- VS = Salerni með vatnslás 100/100.
- BK = Baðkar með vatnslás 40/50.
- STB= Sturtubotn með vatnslás 40/50.
- SV = Skolvaskur með vatnslás 32/40.
- ÞV = Þvottavél með vatnslás 40/50.
- ÞPV= Uppþvottavél með vatnslás 40/50.
- GN1= Gólfniðurfall með vatnslás 70/70.
- GN2= Gólfniðurfall með gegnumrennsli og vatnslás 40/50.
- L = Loftpúði.
- ST = Stútur með loki.
- HR = Hreinsilok.
- ÞN = Þakniðurfallsstammi (80 mm).
- SN = Svalaniðurfall.
- ÞP = Loftræsing fyrir þurrkara.
- LR = Loftræsing um 100 mm rör.
- YG = Yfir gólfi.
- UL = Undir lofti.



Breytingar			Klapparholt 7, Hafnarfirði	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Ásmundur Ásmundsson verkfræðingur Hamraborg 14A, Kóp. sími 44473	IT IS M
			Skýringar <i>Ásmundur</i>	Nr. 91.04-2.00 Dags. 10.91 200