



GRUNNMYND 1 HÆÐ MKV. 1:50.

### Byggingarlýsing / verklýsing:

Húsið er staðsteypt og einangrað og klætt að utanverðu. Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri hraunfyllingu. Botnplata vélslípuð og eða með gólfíögn, með halla að niðurföllum. Útveggir staðsteyptir 150 mm. Að utanverðu eru veggir einangraðir og klæddir með sléttri plötuklæðningu. Á vegg er fest 45x100 mm blikk-leiðarar c/c 600 mm, leiðurum er fest við steyptan vegg með blikk/knegtum c/c 1200 mm, með Ø 10mm múrboltum eða öðrum jafn sterkum festingum. Til að tryggja hoggþol klæðningarinnar er blikkleiðurum fjölgað um helming á nedstu 1200 mm á veggjum. Á milli leiðara er einangrað með 100 mm steinull. (einangrun skal dítuð í múr 4 dílar pr m²). Klæðning slétt ál, eða sambærilegt plötuefni er skrúfað á leiðara, undir þver- og langsamskeyti skal loka með renning úr sama efni og leiðara. Vatnsbretti og áfellur skulu vera úr sama efni og klæðningar. Þak er byggt úr timbersperrum sem hvíla á steyptri efstu plötu, þá er þak heilklaðt með 25x150 mm borðvið, þakpappa og þakstáli. Steyptir veggir eru sandspartlaðir og málaðir að innanverðu. Veggir (eldhindrandi) milli einstakra eininga, aðrir en steyptir veggir eru a.m.k. E160 eldhindrandi veggir. Hlaðnir E160 veggir, ekki berandi veggir milli einstakra eininga, eru uppbyggðir sem hér segir: 70 mm hlaðin vikurveggur, múrhúðaður beggja vegna með 15 mm múrhúð. Léttir E160 veggir, léttir milliveggir á milli einstakra eininga eru uppbyggðir sem hér segir: 35 x 120 mm blikkgrind fyllt með steinullareinangrun og klæddir beggja vegna með 2x13 mm gífsplötum. Húsið verður hitað með miðstöðvarofnum, og eru lagnir sýnilegar að hluta.

LR. táknað loftræsting  
Herbergi og svæði sem liggja að útvegg eru loftræst um opnanl. glugga, lokað innrymi eru loftræst í gegnum blikk stokka, sjálftrékkjandi eða með vélrænni loftræstingu eftir því sem við á.

Samþykkt bann  
05 JUNI 2001  
Byggingafrádráttur í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Hallgrímsson

KRÍUÁS 7 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur b.f.í.  
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.  
STH teiknistofan ehf. kt. 510298-2769 Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.  
Sími: 5651510 Fax: 5651299 Netfang: teiknistofan@istandia.is

Skýringar	Séruppráttur.
Teikning:	Grunnmynd 1 hæð
Mælikvæði:	1:50
Undirskrift:	<i>10/07 01</i>
Blað nr:	1 af 5
Breytt:	Dagsetning: 7. mars 2001