LÖGN AÐ HEIMÆÐ
~100 ‰ Ø150 St

HRB 1000

~180‰ Ø100St.

17,79

17.99

NF
20‰
Ø100St.

≤ 18.35

HRB 600

18,40

18,38

18,39

PN
OG SN

18.53

Ø100 St 10‰

PN

PN

30X30 CM GAT I PLÖTU
FYRIR VATNS OG HITAV.
INNTAK

Ø32 PEH FRÁ HV

18,39

HV RETUR

18.20

Ø100 PVC

70‰

LAUG

SV

GN

K19.59

K19.59

HL

VS

LR UPP ÚR
PAKI

HL

K22.50 VS

Ø100 PVC

VS
K20.10

FALLPÍPA
M 1:50
SETJA STOKK
Í VEGG FYRIR
FALLPÍPU OG
LOFTRÆST.
10 X 20 CMM

K22.50

HREINSILOK

2205

FRÁ
EV

Ø150 PVC

K20.10

19.54

SNIÐ B-B
M 1:50

140 ‰

18.95

Ø100 PVC

HL

K20.10

SB

19,68
VS

LÓÐRÉTTUR STRENGUR
MEÐ HREINSILOKI
19.34 SJÁ SNIÐ B-B

22.05

20 ‰ Ø100 PVC

19,82

22.10

EV

K 22.50

SB
K 21.99

18.56

BI

300 ‰ Ø100 PVC

19,16

HL

VS

18.70

27.83

4

4

EV

20‰ Ø100 PVC

K 22.25

21.90 GN

HRB 600
21.00

21.05

20‰

Ø100 St

10 ‰ 150 St

20.87

20 ‰ Ø150 St

20‰ Ø150 St

Ø250

STEYPA 10 CM

NIÐURFALL M 1:50

NF

SV

K:22.25

HL

VS

BI

SB K:21.99

FRÁ NF

21.83

Ø100 PVC

Ø100 PVC

Ø 70 PVC

Ø 70 PVC

K 19.59

18.70

SNIÐ A-A M 1:50

JARÐVATNSLÖGN ER GERÐ ÚR ÓPÖKKUÐUM OG HÁLFPÖKKUÐUM STEINPÍPUM (Ø100 OG 150 MM). FYLLA SKAL AÐ JARÐVATNSLÖGN MEÐ GRÓFUM SANDI EÐA MÖL.

SKOLPLÖGN SKAL GERÐ ÚR 100 MM PVC PLASTRÖRUM.

MERKINGAR OG TÁKN

———	SKOLPLÖGN
— — —	JARÐVATNSLÖGN ÓPÖKKUÐ
—·—·—	—"— HÁLFPÖKKUÐ
—·—·—·—	—"— PÖKKUÐ

BI	SKOLSKÁL (BIDET)
BK	BAÐKER
EV	ELDHÚSVASKUR
GN	GÓLFNIÐURFALL
HL	HANDLAUG
HP	HÁPUNKTUR JARÐVATNSLAGNAR
HRB	HREINSIBRUNNUR
SV	SKOLVASKUR
ÞV	ÞVOTTAVÉL
VS	VATNSSALERNI
ÞN	ÞAKNIÐURFALL
SN	SVALANIÐURFALL
FP	FALLPÍPA
HV	HITAVEITUVATN FRÁRENNSLI
SB	STÚRTUBOTN

FRÁRENNSLISLAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ STAÐAL ÍST 65 OG EFNI OG FRÁGANGUR HÁÐUR SAMÞYKKI BYGGINGARYFIRVALDA

HAFNARFJARÐARBÆR
5. NÓV. 1979
BYGGINGAFULLTRÚINN

GÖNGUSTÍGUR

K:16.30
K:16.05

1 3 5 7 9 11 13 15

LÆKJARHVAMMUR

AFSTÖÐUMYND M 1:500

N

Gunnar Ingi Ragnarsson

LÆKJARHVAMMUR 9	HAFNARFIRÐI	VERKNR. 1.17
FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI		M 1:50 M 1:500
GUNNAR INGI RAGNARSSON FVFÍ LAUFÁSVEGI 54 REYKJAVÍK S.16908		L 01 sept 1979