


DRÖGVAÐARVEG 11 - 200 KÓPAVOGI - ÍSLAND  
 KRISTINN RAGNARSSON - KL. 120944.2669 - 111KRISTINN@SIMNET.IS  
 TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVÉGI 11 - 200 KÓPAVOGI - ÍSLAND - S. 564.2255 - FAX 544.4225



**TÁKN**

- GN = Niðurfall
- LR = Loftfræsting
- PK = Póstkassar
- NL = Neyðarhjós
- VLR = Vélknúin loftfræsting
- R = Reykskynjan
- ◀ UT = Merktur útgangur
- = Bilastæði fyrir fatlaðra

- BO = Björgunarpop
- ▶ = Fyllistigi við björgunarpop

20 m = Brunnaslanga

**ELDVARNAMERKINGAR**

- REI 60 = Berandi A60 eða B60 veggur
- EI 60 = A60 eða B60 veggur
- R60 = Barður í 60 mínútur, t.d. súla eða þak
- E30 = E30 hurð eða veggur
- E30 CS = E30 S (reykiþétt og sjálfkandi)
- E60 CS = A60 eða B60 hurð
- E30 = F30 gler
- ECS 30 = er óbrennanlegt efni
- A = er brennanlegt efni (t.d. timbur)
- B = er brennanlegt efni (t.d. timbur)

**BREYTING**

- A: 09.08.2004
- Breyting vegna athugasemda
- B: 28.09.2004
- 1.Íbúðir 0202,0302, 0402 speglast
- 2.Lagfæring á burðarveggjum í samræmi við verkfræði teikningar



grunnmynd 2.hæð

32  
MHL. 04

**TEIKNAD**  
 RCM.JGE.YAI  
**MKV.**  
 1:100  
**DAGSETNING**  
 13.07.2004  
**BLAÐ**  
 4 AF 11

**LÆKJARGATA 32**  
 HAFNARFJÖRÐUR  
 GRUNNMYND 2.HÆÐ

KRISTINN RAGNARSSON arkitekt EHF.  
 KRISTINN RAGNARSSON - Kl. 120944.2669 - 111KRISTINN@SIMNET.IS  
 TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVÉGI 11 - 200 KÓPAVOGI - ÍSLAND - S. 564.2255 - FAX 544.4225