

LOFTRESING:	L.R.
GÓLFNIÐURFALL:	G.F.
ÞAKNIÐURFALL:	N.F.

✱
ÞAR SEM FYRIRHUGUÐ STARFSEMI
ER EKKI SKILGREIND ÍHVERJU BILI GILDIR:
ÁÐUR EN HÚSIÐ ER TEKIÐ ÍNOTKUN VERÐUR BÚIÐ AÐ SKILGREINA
FYRIRHUGAÐA STARFSEMI ÍHVERJU BILI.

BYGGINGARLÝSING

NOTKUN OG STARFSEMI ✱	Ibyggingunni er hafnsækinn starfsemi, svo sem ýmis viðgerðaþjónusta fyrir smábáta-eigendur. Einnig eru fyrirtækin VER h/f og Suðulist þar til húsa ðættaður fjöldi starfsmanna er um það bil 3 - 6 ihverju bili
BURÐARVIRKI:	Stál
EINANGRUN:	Steinull, 100 mm tveggjum þar sem starfsmannarými eru smiðja/vinnurými er 50 mm plasteinangrun tgrunnplötu 200 mm steinull tþaki
U-GILDI (W/m2 K):	Hurðir- 3,0. Gólf- 0,3. Þak- 0,2. Útveggur- 0,4 Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, k-gler)- 2,0. Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir)- 0.85.
ÚTVEGGIR:	stálstoðir, útigips með vindvörn 100 mm steinullar einangrun 30mm loftun tvinnurými eru útveggir klæddir að innan með stálplötum tstarfsmannarýmum trefjagifsi málað
ÞAK:	4 gráðu halli læst málmklæðning með tvöföldum fals, 200 mm steinull, öll þakniður föll eru utanáliggjandi
KLÆÐNING ÚTVEGGJA:	litaðar álplötur
GLUGGAR:	álgluggar, verksmiðjuframl. tvöfallt einangrunargler (k-gler) með hámarks U-gildi (W/m2K) 2.0
LÉTTIR INNVEGGIR:	stálgrind fyllt m. steinull, klæðning tflokki 1
GÓLF:	linóleum- og vinyldúkar flottlögn á smiðju/vinnurúmi
LITIR UTANHÚSS:	ljós litur á áklæðningu (blár), álliteðir gluggar
LAGNALEÐIR:	tstokkum: innan á útveggjum og t kverk upp við þak
LOFTRESING:	þau rými eru sem ekki liggja við útvegg eru vélræst
ÖRYGGISKERFI:	öryggisþjónusta með nætur og helgarvakt (securitas eða sambærilegt)
BRUNAVARNIR:	Út- og neyðarlýsing tsamræmi við Byggingarreglugerð. Klæðningar allra veggja innanhús tflokki 1. Handslökkvitæki, reykskynjarar tsamráði við eldvarnaeftirlit.

FNDURÐKOKUN		DAGS.	TEKN
A.	Staðsetning inntaka, málsetning, byggingýsing: U-gildi	05.07.1999	KMK
B.	Textil samb. við brunavarnir, samkv. ábendingu Brunamálastofn. ríkisins	06.07.1999	KMK
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			

VERKHEITI
IÐNAÐARHÚSNEÐI AÐ LÓNSBRAUT 2

VERKKAUR
BYGGINGARFÉLAGIÐ LÓNSBRAUT

KENNITALA
410699-2069

HEITI TEKNINGAR
GRUNNMYND

ARKITEKTAR ARK +

Karl Magnus Karlsson Arkitekt FAÍ
Gunnar Örn Sigurðsson FAÍ

Suðurlandsbraut 3
220 Hafnarfjörður

Sími 565 4691/1837 46 91
Netfang karlmag@centrum.is

TEKN
GÓS, KMK

VERKARÍÐ

VERK NÚMER
9901

BLAÐ NÚMER
003

DAGS. UTGÁFU	KENNITALA UTGEFANDA	STÆRÐ	ENDURÐK.
18.06.1999	140566-5949	A1	A, B

UTGEFIÐ

Kad M Karlsson

Byggingarfélagið Lónsbraut
Arkitekt Sámi
Sigurðsson Arkitektar