



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. 1-01  
 SNIÐ SJÁ BL. NR. 1-03

STEYPA=S250  
 LOFTINNIHALD > 5%  
 V/S-TALA < 0,55  
 BENDISTÁL= Ks410  
 ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND  
 K10 c/c 300#  
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30  
 SM LÖGUM  
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP.  
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.

LÓUHRAUN 9  
 HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN

MKV. 1:50  
 DAGS. NÓV.99  
 VERK NR. 9978  
 TEIKN. NR. 1-02  
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009  
 TEIKNAD G.H.  
 YFIRFARIÐ

**TÆKNIÞJÓNUSTA** SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf  
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI  
 Sími 555-4255 FAX 565-2875  
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is