

INNTAK VATNSVEITU



FRÁGANGUR LAGNA UNDIR ÓG Í SÖKKULVEGG

GRAFIÐ SKAL FYRIR LÖGNUM UNDIR SÖKKLUM ÁÐUR EN ÞEIR ERU STEYPTIR.



LEIÐSLUSKURÐIR PLASTRÖRA

BURÐARGETA PLASTRÖRA TIL AÐ STANDAST NOTÁLAG AUK ÞUNGANS AF JARÐLAGINU SEM YFIR LEIÐSLUNNI LIGGUR RÆÐST EINGÖNGU AF HVAÐ VEL SANDUR ER ÞJAPPAÐUR KRINGUM RÖRIN ÞESS VEGNA SKAL VANDA MJÖG ÞJÖPPUN ÞAR SEM HÆFTA ER Á UMFERÐARÁLAGI.



TÁKN FYRIR GRUNNLAGNIR.

SKOLPLÖGN

REGNVATNSLÖGN

REGNVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN

JARÐVATNSLÖGN

SAFNBRUNNUR

BRUNNUR FYRIR JARÐVATN ÓG REGNVATN FRÁRENNSLISPÍPA SKAL VERA AMK. 150 CM FRÁ YFIRBORÐI JARÐVEGS.



JARÐVATNSLAGNIR

TIL SÍLNAR Á JARÐVATNI SKAL NOTA MÖL STÆRÐ 0,7-3 CM (BRENMÖL) SETJA SKAL STRIGA EÐA HLIÐSTÆÐ EFNI YFIR MÖLINA TIL VARNAR ÞVÍ AÐ MOLD EÐA FINN SANDUR BERIST Í LÖGNINA.

ÚTGRÖFTUR

ÚTGRÖFTUR FYRIR LEIÐSLUM SKAL EKKI VERA DÝPRI EN BÚTN UNDIRSTAÐA EF NAUÐSYNLEGT ER AÐ LEGGJA LEÐSLUR DÝPRA EN UNDIRSTÖÐUR VERÐUR AÐ LEGGJA LEÐSLUNA ÞAÐ LANGT FRÁ UNDIRSTÖÐUM AÐ ÁSETA ÞEIRRA SÉ ÖRUGG HLUTFALL MILLI DÝPTAR OG FJARLÆGÐAR SKAL EKKI VERA MEIRA EN 1:2.



25. ÁP. 1988 HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚI

BR.NR.	DAGS	EÐLI BREYTINGAR	SIGN.

LYNGBERG 13 HAFNARFIRÐI

ALMENNAR SKÝRINGAR, FRÁRENNSLISLAGNIR ÓG INNTAK VATNSVEITU.

SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TÆKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.

STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54131

DAGS.	23.04.88
HANNAÐ	S.H.
TEIKNAÐ	S.H.
VERK. NR.	8811
BLAÐ NR.	2-01