AÐ GÖTULÖGN

ø100PL 30‰

ø150ST 130‰

HRB ø600

-2,26

-2,24

ø100PL 35‰

-2,87

-2,24 ÞN -2,20

-1,70 ÞN

REGNVATNSLÖGN AÐ BÍLGEYMSLU ø100PL 10‰

GK = 0,00 (36,45)

3700 1700 500

ÞV+SV GH

3620

-0,74 -0,46

2900

-0,88

GN

ø100PL 35‰

ø100PL 100‰

ø150 ST 130‰

3100 3600 4700 4920

GÓLFNIÐURFALL SKAL VERA MEÐ HLIÐARSTÚT FYRIR TENGINGU VIÐ HANDLAUG.

SKÓLPLÖGN AÐ GN Í BÍLGEYMSLU ø100PL 20‰

SB

1,63

1550

700

320

HL+GN

-1,65

BK VS

ø100PL 20‰

EV

ø100PL 280‰

ø50PL 200‰

-1,80

ÞN -1,40

-1,69 -1,67

-1,67

-1,55 -1,50 -1,20

-1,40

ÞN

-1,78 ø100PL 20‰

ø50PL 35‰ (HITAÞOLIÐ) -1,55

ø100PL 20‰ -1,61

-1,45

HRB ø600 -1,75

.KALDAVATNSHEIMÆÐ Ø25 MM PLAST

TENGIKÓTI SKÓLPLAGNA -3,26 (33,19)

TENGIKÓTI REGNVATNSLAGNA -2,86 (33,59)

15 16 13 14

MOSABARÐ

SKÝRINGAR:

LAGNIR ERU ÚR PLASTI AF VIÐURKENNDRI GERÐ, T.D. STÍFU PVC. SAMSKEYTI ERU ÞÉTT MEÐ ÞAR TIL GERÐUM GUMMÍHRINGJUM. LÖGN FRÁ TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVEITTU (GH) ER ÚR HITAÞOLNU PEH PLASTI, T.D. SVÖRTU PLASTI FRÁ REYKJALUNDI.
LÖGN FRÁ HREINSIBRUNNI SKOLPLAGNA OG AÐ GÖTULÖGN ER ÚR STEIN, HAMPPÖKKUÐ OG MÚRAÐ YFIR MÚFFUR ALLAN HRINGINN.
HEIMILT ER ÞÓ AÐ ÞÉTTA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM GUMMÍHRINGJUM, EF MÚFFUR RÖRANNA ERU ÆTLAÐAR TIL ÞESS.

LAGNIR SKAL LEGGJA Í ÞJAPPAÐAN SAND, ÞANNIG AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI MÚFFUM.

GÓLFKÓTI BOTNPLÖTU, NEFNIST 0.00, OG ER HÆÐARSETNING FRÁRENNSLISLAGNA MIÐUÐ VIÐ HANN.
(KÓTAR INNAN SVIGA MIÐAST VIÐ HÆÐARSETNINGU Á STAÐNUM.)

HAFNARFJARÐ 29. júní 1983 BYGGINGAFULLTR.

HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77, REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERK NR.	TEIKN. NR.
A.09.03	3.101

MOSABARÐ 15, HAFNARFIRÐI.

FRÁRENNSLISLAGNIR: GRUNNMYND.
AFSTÖÐUMYND.

HANNAÐ	GJG	STAÐFÆRT	APRÍL '83 GJG
REIKNAÐ	GJG	YFIRFARIÐ	
TEIKNAÐ	GJG		
KVARÐI	1:50.		

Gísli Kjartansson
Byggingafulltrúi