

Grunnmynd 1:100



SNIÐ 1, 1:20



SNIÐ 2, 1:20



SNIÐ 3, 1:20



SNIÐ 3, 1:20

SKÝRINGAR

STEYPA=S250
LOFTINNIHALD > 5%
V/S-TALA < 0,55
BENDISTÁL= Ks410
ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM KOMI EINFALD GRIND K10 c/c 300#
FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG þJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLöPP.
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M
LÁGMARKS HÆÐ UNDIRSTAÐA= 300 MM

Byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar
Lagnadeild
12 MAÍ 1999
Samþykkt teikning

BR.	BR. DAGS.	EÐLI BREYTINGA.	SIGN.

STAÐUR: Kaplahella 10
Gjáhella 4 ,220 HAFNARFIRÐI.

BLAÐ NR.: 1-01

SKÝRING: Undirstöður

KVARÐI: 1:50

SVEINBJÖRN HINRIKSSON kt. 160651-2529
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR
BREKKUGATA 8, 220 HAFNARFIRÐI
hs.555-4008

TEIKN. Sveinbj. H

TEIKN. Sveinbj. H

DAGS. Nóv 98

SAMÞ.

VERK NR.: GJÁHELLA 4