



Útgáfa	Dags.	Skýring	Breytt af



GRUNNMYND 1.HÆÐ MYK. 1:50



GRUNNMYND 2.HÆÐ MYK. 1:50

Járnabending
Eftirfarandi gildir nema annað komi fram á teikningum.
Almennt skal farið eftir verkfagsreglum framfærðs efnis.
Grumbending:
Bending í burðaræðingum skal vera tvöföld K257 járnrotur.
Í öftrúnum á burðaræðingum skulu vera 2K12. Umhverfis öll og í burðaræðingum skulu vera 2K12 sem ná 600 mm öll fyrir og, sé þessi skýringu ekki við komið skal krökbeygja járn.
Eirnarjar tengjast saman með ljökjum ϕ 250 sam tengdar eru saman með 1 stik K16 í samsettu.
Tengjarn í plötu eru K10 ϕ 200.
Lóðréttar skúlar minni en 500mm á breidd skulu ljökubentar með K8 ϕ 150 og járnbandar með min 4stik K12 í lengdastíðu.

VEKTOR Síðumúli 3 - 108 Reykjavík - 5.554-6650
hönnun og ráðgjöf

Sigrún Haldrupson	Byggingarkröfubúnaður	sigrun@vektor.is	030859-7719
Eirín Þ. Þorjónsdóttir	Örskotkröfubúnaður	emil@vektor.is	260218-4519
Marta M. Andriasson	Byggingarkröfubúnaður	marta@vektor.is	024193-2989
Ólafur Jónsson	Byggingarkröfubúnaður	olafur@vektor.is	049491-2069
Ólafur Jónsson	Byggingarkröfubúnaður	olafur@vektor.is	270346-2719
Ólafur Jónsson	Byggingarkröfubúnaður	olafur@vektor.is	096983-5859

Verkefni: Hádegiskaröð 18, Hafnarfirði
Verkefni: Vegggrindur
Grunnmyndir 1. og 2. hæðar
Hæð: SH/BE
Teiknað: EBHO
Mik: 1:50
Dags: 03.02.2023

Samþykkt hönnuðar: *Ólafur Jónsson*
Samþykkt afbörðuðar / samþykkt hönnuðar: *Ólafur Jónsson*
Kt. 090982-3549
Tökn nr. BP-1
bláttækir: A1