

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af.: Yfirf.
A	31.01.2023	Verkefning	ANT, OIB



**Staðlaðar neysluvatnstengingar**  
(Nema annað sé tekið fram)


- Eldhúsvaskur DN15 AP
- Ræstivaskur DN15 AP
- Handlaug DN12 AP
- Sturta DN15 AP
- Salemi DN12 AP
- Þvottavél DN12 AP
- Uppþvottavél DN12 AP

Neysluvatnslagnir í eldhúsi eru í sökkli innréttingar nema að annað sé tekið fram

- Neysluvatn heitt
- Neysluvatn kalt
- Neysluvatn hringrás heitt
- Neysluvatn bakrás kalt

Ómerktur hringur táknar að lagn færast upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lagn færast upp eða niður á milli hæða.


T.K - Aætlaður topp kóti  
B.K - Botnkóti



**Hringhamar 13-15**  
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsikerfi  
Neysluvatnskerfi  
Grunnmynd 6. hæð

TEKNIÐNÚMÉR	BLAÐSÍFERÐ	HANNAÐ	ÖIB
9354-001	A1	TEKNIÐNÚMÉR	UBB
06_2_33_31		YFIRFARRI	
DAGS.	MÆLIKVARÐI	UTGÁFA	
31.01.2023	1 : 50	A	



Ögðilnúmer og dagsetning útgáfudátar: Frumútgáfa 12.04.2022  
 Höfundur: Rúnar H. Steinsen - kt. 031149-4449  
 Hönnunarséð: Haraldur Ingvarsson kt. 030956-3389