Grunnmynd-Plata yfir kjallara 1:50

Samþykkt þann
04. maí 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

STOÐVEGGUR SJÁ TEIKN. B-01

BREYTING B

K: 24,62 Þ = 300

B12 03|10

2000

15stk K10c200 L=3000

2500

S-3 03|10

1000 K16c200 L=4000

1000 1500 1500 1000

1500

K16c200 L=4000

B22 03|10

K16c200 L=4000

K16c200 L=4000

1000

K10c200 L=5000

K10c400 L=5000

B16 03|10

2+2 K12

GJ-K10c200

U-K10c200

K: BREYTIL. Þ = BREYTIL. (300-200)

B14' 03|10

B15 03|10

K10c200 L=2400

B14 03|10

K10c200

K12c200

K16c200 L=4000

B23 03|10

K10c200 L=4000

K10c200 L=5000

YFIRHÆÐ 25 MM

K10c200 L=BREYTILEG

2800

B11 03|10

BREYTING A

K: 24,90 Þ = 300

U17 01|02

ST01 03|10

ST02 03|10

B18 03|10

B17 03|10

B27 03|10

Vinkill 500+1000 K10c250

900

K: 25,00 Þ = 120

K: 25,00 Þ = 220

2K12, L=2400

K10c250 # Í EFRI BRÚN PLÖTU

2K12

B02 03|10

B21 03|10

U01 01|02

U32 01|02

U06 01|02

U16 01|02

U07 01|02

U08 01|02

U-K10c200

TJ. 2 K12, L=600+600

Súla upp úr plötu í 200 mm alla leið til að auka burð

600

K10c200 K10c200

L-K10c200

B35 03|10

B36 03|10

Deilijárn skulu vera K10c250 nema annað sé tekið fram. Setja skal 2K12 kringum op og við veggenda (sem skeytast 600mm út fyrir op) , nema annað sé tekið fram.

Dæmigerð snið eru sýnd á teikningu B-09 og gilda þau nema annað sé sýnt hér.

Steypugæði:

Veggir og innplötur:	C25/30
Svalagólf og önnur óvarin steypa:	C35/40

1 2 3 4 5 M

Apalskarð 8, Hafnarfirði

Burðarvirki
Plata yfir kjallara
Grunnmynd
-

B	Breytt snið og hæðarkótar	17.03.2023	JÓÓ
A	Tilfærsla á steyptum veggjum	23.02.2023	JÓÓ
ÚTGÁFA		DAGS.	NAFN

HANNAÐ JÓÓ | TEIKNAÐ JÓÓ | MKV. 1:50 | VERKNR. V17-105
SAMÞ. | SKRÁ BURÐ | TEIKN.NR. B-03-4B
ÁBYRGÐ. Ágúst Birgisson 160557-4199 | DAGS. 17.01.2023

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
TRYGGVAGATA 11, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040, NETFANG: vidsja@vidsja.is
www.vidsja.is