FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI, GRUNNMYND. 1:50

Samþykkt þann 14. maí 2021
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

1 2 3 4 5

KG2000ø150 - 10‰ - REGNVATNSLÖGN

29,70 29,64 29,58 29,52 29,46 29,09 29,68

ÞN

50

250

225

GN 30,15

30,50 vélslíp.

PVCø100 - 20‰ SKOLPLÖGN

HEIMÆÐ NEYSLUVATNS
PEH ø50 Í PL ø75
FÓÐURRÖRI

SV 30,15

120 20 91 88 115 410

29,98 30,07

AFRENNSLI HITAVEITU
PEH ø50

PVCø100 - 20‰ - SKOLPLÖGN

GAT (25x30) CM
A = 29,58

KG2000ø150 - 10‰ - REGNVATNSLÖGN

KG2000ø100 - 10‰ - SKOLPLÖGN Í OLÍUSKILJU

KG2000ø100 - 20‰ - SKOLPLÖGN

29,70 29,64 29,58 29,52 29,46 29,40 29,34 29,28 29,22 29,20 29,95 29,83 29,71

AFRENNSLI HITAVEITU
PEH ø50

FRAMHALD,
SJÁ TEIKN. NR. 2-04

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	Maí '21	Útgefið:	26.05.2021
Teikn.	VP	Maí '21	Kvarði:	1:50
Ath.				
Samþ.				

BORGARHELLA 4
Hafnarfirði

Nr. 2-03

Verkhluti
FRÁRENNSLISLAGNIR
Í GRUNNI, GRUNNMYND.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Bildshöfða 12
110 Reykjavík
Sími: 537-0000 Gsm: 772-3154
Kt: 5408130930
Netfang: jokris54@gmail.com