


Almennar skýringar

- Almennar skýringar, sjá teikningu P000.

- Frérennisslaginn skölp
- Regnvatnslaginn
- Drenslaginn
- Afall hitaveitu

- Lögn frá 1 stk. EV er DN 50
- Lögn frá 1 stk. HL er DN 40
- Lögn frá 1 stk. UB+V er DN 40
- Lögn frá 1 stk. PV er DN 50
- Lögn frá 1 stk. VS er DN 100
- Lögn frá 1 stk. GN er DN 50

PN Þakniðurfell - Frágangur skv. teikningu arkitekta
SN Svalaniðurfell - Frágangur skv. teikningu arkitekta
UL undir lofti



A	Verkteikning	SG	03.06.2022
Útg.	Breyting	Hönnuður	Dags.

Verkteikning
Dalsbraun 1
220 Hafnarfjörður
Sími: 575-5640
www.strendingur.is
strendingur@strendingur.is

Í samræmi við aðaluppdrátt frá Strendingur ehf.
Dagsetning og útgáfa aðaluppdráttar: 30.05.2022 Útgáfa C
Hönnuður: Sigurður Guðmundsson, kt. 91063-7599

Hönnunarsjóni: Páll Pálsson, kt. 200367-472

Óseyrarbraut 27b
Hafnarfjörður
Frérennslí - Grunnmynd Sökklar

Teiknað / Hannað:	Dags:
KH/SG	03. júní 2022
Kvæði:	Nr. teikningar:
1 : 50	A P011
Breyting:	Stærð:
A	A1