


Útgáfa	Lýsing	Dags.

ALMENNT, JÄRNABENDING:



BENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytillengd yfir ásetur milliveggja. Neðribrúnaárjárnur skal skeyta yfir ásetum.

BENDING Í EFRRI BRÚN:
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Efribrúnaárjárnur skal skeytt á hafi.

ATH!
JÄRN SEM ERU TEIKNUÐ SÉRSTAKLEGA KOMA AUKALEGA VIÐ ÞÁ BENDINGU!

Járn með heilli línu í neðri brún. ———
Járn með slitrótti línu í efri brún. - - - - -

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnur kringum op og brúnir og fl.

Kólar ofan á steypta plötu innan íbúða eru 30mm neðar en endanlegir kólar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Gól og rautar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagi og tyrskrifað er á uppdráttum, í stað tengjára úr veggjum í plötur.

ATH!
Varðandi steypuhulu og gæði steinsteypu, sjá nánar á skýringablaði B01.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðurnúla 3, 108 RVK, s: 554 6650 / 897 5363

MÓBERGSSKARÐ 9 - HAFNARFJÖRÐUR

PLATA YFIR 1.HÆÐ/ÞAKPLATA
GRUNNMYND

Mynd	ÖH/SH	Tekni	ÖH	Teikn. nr.
Dagsetning	09.06.2022	Mis.	1:50	B03
Sigurður Haldréimsson kt. 030859-7749 Bygginguteikniræðingur Netfang: sigurdur@vektor.is				

Sampykkt aðalhönnuð / samþykkingarlausnir
Jóhanna Þorvaldsson
Kt. 090982-3549

