

ATH
Teikning er úlgefin í lit og skal notuð í lit til þess að hönnun komist til skila.


Skýringar

- Almennar skýringar, sjá teikningu 300.

— Frérennisslaginn (skolp)
- - - - - Regnvatnslaginn

- Lögn frá 1 stk. EV er DN 50
- Lögn frá 1 stk. HL er DN 40
- Lögn frá 1 stk. UpV er DN 40
- Lögn frá 1 stk. P/V er DN 50
- Lögn frá 1 stk. VS er DN 100
- Lögn frá 1 stk. GN-Ö er DN 50
- Lögn frá 1 stk. GN-R er DN 50
- YP DN 100 útlöftun yfir þak

Lagnir eru í veggjum eða stokkum nema annars sé getið.
Lagnir undir steyptu lofti 1.hæðar niður að göfli 1.hæðar
skulu vera pottlagnir.
Frágangur milli brunahófa skv. reglugerð.



1:50

A	Verkteikning	SG	02.08.2022
Úg.	Breyting	Hönnuður	Dags.

Verkteikning
Frérennisslaginn
220 Hafnarfjörður
Sími: 575-5640
www.strendingur.is
strendingur@strendingur.is

I samræmi við aðaluppdrátt frá: PVP-Venk
Dagsetning og útgáfa aðaluppdráttar: 06.11.2018
Hönnuður: Sigurður Guðmundsson kt. 191083-7589
Hönnunarskrif: *Sigurður Guðmundsson*
Þráttur 220362-4727

Einhella 8
1. áfangi
Frérennissli - Grunnmynd 1. hæð

Teiknað / Hannað:	Dags:
VP/SG	2. ágúst 2022
Kvarði:	Nr. teikningar:
1 : 50	A 303
	Stærð: A1

D

C

B

A

1

2

3

4

