

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt. Járnbandingu breytt. Deili p13 bætt við.	22/06/2022
-		
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá ták á viðkomandi plötu. Járn spanna alla plötuna og skeyflengd yfir ásetur milliveggja. Nærbirnarjárn skal skeyta yfir ásetum.

**GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir. Efribrúnarjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir

Járn með heili línu í nedri brún.  
Járn með stöðri línu í efri brún.

ATH!  
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUD INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og ll.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.

Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjarná úr veggjum í plötur.

ATH!  
Steypuhula í útveggjum og útpípötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
-hönnun og ráðgjöf -  
Slóumúla 3, 108 Pvk, s: 594-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49J, Hafnarfirði

Pak  
Grunnmýnd og deili

Ársmót	SHVÖJ	Teknað	ÖJ	Tekn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mkr.	1:50, 1:20	BP-1

Sígunur Hálselsson hl. 030859-7749  
Byggingateknafræðingur  
Netfang: sigurd@vektor.is  
Sambýkkir hönnuðar

*[Signature]*  
Sambýkk aðalhönnuðar / samráðgjafhönnuðar  
0202255880

