FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI, GRUNNMYND. 1:50

Samþykkt þann 13. JÚLÍ 2021
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

15B

15A

1 STOFN PLø100 GAT (25x30) cm A= 44,15

2 STOFN PLø70

45,05
GAT (25x30) cm
A= 44,66
PLø100 - 10‰ - REGNVATNSLÖGN

PLø100 - 10‰ - REGN- OG JARÐVATNSLÖGN

PLø100 - 20‰ - SKOLPLÖGN

PLø100 - 49‰ - REGNVATNSLÖGN

PLø100 - 10‰ - REGNVATNSLÖGN

PLø100 - 20‰ - SKOLPLÖGN

PLø100 - 20‰ - REGNVATNSLÖGN

PLø100 - 80‰ - SKOLPLÖGN

PLø100 - 10‰ - REGNVATNSLÖGN

PLø100 - 20‰ - SKOLPLÖGN

PLø100 - 113‰ - REGNVATNSLÖGN

PLø100 - 112‰ - SKOLPLÖGN

GAT (25x30) cm
A= 44,18

GAT (25x30) cm
A= 43,18

GAT (25x30) cm
A= 43,68

45,10 vélslíp.

44,60 vélslíp.

44,10 vélslíp.

44,05

TENGIGRIND

AFRENNSLI HITA-VEITU, PEHø32

HEIMÆÐ NEYSLU-VATNS, PEHø32 Í PLø50 FÓÐURRÖRI

BRØ60

TENGING VIÐ BÆJARKERFI
Fr=42,40
Fs=42,00

TILVÍSANIR:
SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	Feb. '21	Útgefið: 10.02.2021
Teikn.	VP	Feb. '21	Kvarði: 1:50, 1:20, 1:500
Ath.			
Samþ.			

VÖLUSKARÐ 15
Hafnarfirði
Nr. 2-03

GRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI, GRUNNMYND, HEIMÆÐAR V.H. OG FRÁR. AFSTÖÐUMYND OG FL.

G-43-06

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com

A	27.06.'21	ÚTGRAFIÐ RÝMI Á 1. HÆÐ.

BREYTINGAR