

Tákn

Til athugasemjar:

- Utanmál glugga og hurfa eru niðurlög við veggjargat (stærri í stétt, timbur í tímbur).
- Ef gluggar eru settir í efri þá drögja í form frá lokum húðum og framfendur ríðandi gluggar sem því nemur.
- Öll mál og fjöldi skulu vera vandlega yfirleitt af byggingaræði og grunnmyndum, útlitum og notum skur en slugga og húðfærni/veðis háfest.
- Hurfapennar eru sýndar á grunnmyndum.
- Þar sem gluggar ná niður fyrir 60cm frá gólf skal setja Öryggisglær. Vö vaí á gólf skal fara eftir BR gr. 8.5.2.

Brúttákni


Hurfr
E30-CS
E30-CC
Gluggar
E30

BO = Böðgunarop
DS = Dyrsalmi

Gluggaskema Mhl. 01						
Merkning	Notkun	Týpa	Hæð	Breidd	Ath	Fjöldi
UG G1	G1	48 cm	98 cm	50 cm	100 cm	1
UG G2	G2	48 cm	198 cm	50 cm	200 cm	1
UG G3	G3	148 cm	198 cm	150 cm	200 cm	10
UG G4	G4	98 cm	48 cm	100 cm	50 cm	5
UG G5	G5	148 cm	148 cm	150 cm	150 cm	46
UG G6	G6	158 cm	149 cm	160 cm	150 cm	Samsett
UG G7	G7	158 cm	199 cm	160 cm	200 cm	Samsett
UG G8	G8	158 cm	199 cm	160 cm	200 cm	Samsett
UG G9	G9	158 cm	198 cm	160 cm	200 cm	11
UG G10	G10	158 cm	98 cm	160 cm	100 cm	15
UG G11	G11	148 cm	98 cm	150 cm	100 cm	10
UG G12	G12	158 cm	199 cm	160 cm	200 cm	Samsett
UG G13	G13	148 cm	198 cm	150 cm	200 cm	5
UG G14	G14	158 cm	48 cm	160 cm	50 cm	8
UG G15	G15	148 cm	148 cm	150 cm	160 cm	5
UG G16	G16	148 cm	108 cm	150 cm	110 cm	1
UG G17	G17	158 cm	49 cm	160 cm	50 cm	Samsett
UG G18	G18	48 cm	118 cm	50 cm	120 cm	1
UG G19	G19	186 cm	198 cm	188 cm	200 cm	1

Gluggaskema-Stígahús Mhl. 01					
Merkning	Notkun	Týpa	Hæð	Breidd	Fjöldi
UG G20a	G20a	279 cm	198 cm	198 cm	1
UG G20b	G20b	280 cm	198 cm	198 cm	4
UG G20c	G20c	279 cm	198 cm	198 cm	1

Útg. Dags. Lýsing Nafn



KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hilmasmári 19-2.hæð, 201 Kópavogur
S. 564 2255 - krark@krark.is
Kl. 581298.3589 - www.krark.is

Hringhamar 21
Hafnarfjörður

Landeignarnúmer: L231981

Gluggateikningar. Mhl. 01

Fjölþjóðis	Skráddráttir	Áfangi 1
Verknúmer: 210398D	Adalhönnuður: Kristinn Ragnarsson	
Mælikvarði: 1:50	Kl. 12.04.2022	
Dagsetning: 05.04.2022	Hönnunarskjóti: Kristinn Ragnarsson	
Hönnun: RLR/RCM	12084	
Verkefnastjórn: RCM	Útgáfa:	
Teknað: RLF/PTG	A701	
Yfirfarli: RCM/LPM		