LAGNIR Í UNDIRSTÖÐUGRUNNI
FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100 MEÐ GÚMMÍÞÉTTIHRINGJUM.
LAGNIR UTAN UNDIRSTAÐA AÐ BRUNNUM SKULU VERA ÚR PPDV
LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VELJANLEGAÐAN SAND OG MULDAR MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA.

SKÝRINGAR

EV: ELDHÚSVASKUR
SV: SKOLVASKUR
VS: VATNSSALERNI
SK: SLÖNGUKRANI
SB: STURTUBOTN
HL: HANDLAUG
ÍS: ÍSSKÁPUR
GN: GÓLFNIÐURFALL
HL/GN: HANDLAUG TENGD GEGNUMSTREYMIS-NIÐURFALLI

Samþykkt þann
31. ágú. 2021
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

Fs:32,15
He241
Fr:32,40
Fs:32,00
Fr:32,50
AFRENNSLI HITAVEITU
OLÍU OG SANDGILDRA
Ø150PL 2,5%
Ø100PL 1,5%
K:32,32
K:32,70
K:32,45
K:32,60
K:32,67
NF
GN
6053
K: 33,03
K: 32,85
K: 32,72
K: 32,96
K: 32,99
K: 32,94
K: 32,86
K: 32,80
K: 33,30
Kr:33,08
Kr: 33,04
Kr:32,77
3125
6249
6251
6248
6253
6252
3123
1450
Ø100PL 2,0%
Ø100PL 3,0%
5624
7074
3124
K: 33,44
GK:34,00
SV/GN K: 33,59
HL/GN
SV SV
VS VS K: 33,60
4623
478
1050
199
1529
10773
9245
9238
4621
2375
650
2302
K: 33,52
SV K: 33,70
K: 33,70
3126
Kr:33,42
Kr:33,70
Kr:33,42

FRÁRENNSLISLAGNIR - GRUNNMYND
1:75 (A2)

BÚÐAHELLA 2 - HAFNARFIRÐI

Mkv.	1:75
Hannað	EV
Teiknað	EV
Yfirfarið	
Nr.	L001
Dags.	24.ÁGÚST 2021
Blað	2 AF 2

MhL01
FRÁRENNSLISLAGNIR - GRUNNMYND

Honnunarstjóri

Eyjólfur Valgarðsson Kt.280857-4169

Eyjólfur Valgarðsson
Byggingatæknifræðingur B.cs.
Hraunprýði 6 210 Garðabæ.
gsm:8917257 evtraust@gmail.com

HEILBRIGÐISEFTIRLIT HAFNARFJARÐAR-OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ
27/8 2021

Af