



Samykkt þann

09. sep. 2021

f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfróði
Hjálmur A. Jónsson

HAS

NR.	DAGS.	BREYTING
A	ÁGÚST 2021	PLASTKUBBAMÓT TEKN ÚT

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SJÁ TEKN B001
ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETNUM
EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU
OFAN Á STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR KOMA KROSSLÍMDAR
TIMBUREININGAR ÞVÍ ER MJÖG MIKLVÆGT AD HAFNA MESTU
NÁKVÆMNI Í HÆÐ OG Í ÖLLUM LENGDARMÁLUM Á
UNDIRSTÖÐUM SEM MÖGULEGT ER AD NÁ
NÁKVÆMNI Í HÆÐ Á UNDIRSTÖÐUM :
+/- 2 millimetrar Á HVERJA 6 metra
NÁKVÆMNI Í LENGDARMÁLUM :
+/- 5 millimetrar Á HVERRI HLÍÐ
NÁKVÆMNI Í HORNAMÁLUM :
+/- 10 millimetrar Á HVERRI LENGU

24/8 '21 *[Signature]*

ADALHÖNNUÐUR OG BURÐARÞOL SHÖNNUÐUR
SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

VÖLUSKARÐ 26

220 HAFNARFJÖRÐUR



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
NJARÐARHOLT 3 270 MOSFELLSBÆR
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEKN.	UNDIRSTÖÐUR	GRUNNMYND
MÆLIKVARÐI	150	DAGS. MAÍ 2021
TEIKNING	B 002	VERK V 21-301
BREYTING	A	YFIRFARIÐ SE