



SNID 5-5 1:50

Samþykkt þann
09. sep. 2021
í.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjálmar A. Jónsson
HJA

NR.	DAGS.	BREYTING
A	ÁGÚST 2021	PLASTKUBBAMÓT TEKIN ÚT

SKÝRINGAR

MÁLSETNINGAR ERU Í MILLIMETNUM
EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGUM

[R] REYKSKYNJARI
○ SL HANDSLÖKKVITÆKI
→ B0 BJÖRGUNAROP

SAMANLÖGD HÆÐ OG BREIDD Á BJÖRGUNAROPI
SKAL VERA MINNST 1.5 m. BREIDD BJ.OPS SKAL
VERA MINNST 0.6 m OG HÆÐ BJ.OPS SKAL VERA
MINNST 0.6 m.

ARINN -
FRÁGANGUR Á ARNI, ELDESTÆÐI OG REYKHÁFUR
SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ LEIÐBEININGARBLÓÐ
192.BR1 FRÁ MANNVIRKJASTOFNUN

24/8 '21
ADALHÖNNUÐUR OG BURÐARÞÓLSHÖNNUÐUR
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

VÖLUSKARD 26
220 HAFNARFJÖRÐUR



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
NJARDARHOLT 3 270 MOSFELLSBÆR
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	VERKTEIKNINGAR
MÆLIKVARÐI	1:50
DAGS.	JÚNÍ 2021

TEIKNING	D 005	VERK	V 21-301
BREYTING	A	YFIRFARIÐ	SE